四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百八十二 三

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官修撰臣吳錫齡

謄録舉人臣薛炳文

普濟方卷三百八十二　　明　周王朱橚　撰

嬰孩諸疳門

氣疳附論

夫小兒氣疳者由乳食不調內有壅熱傷於肺也肺主於氣其氣不榮則皮毛枯燥欬逆上氣多涕交流壯熱增寒揉鼻咬甲唇邊赤痒鼻內生瘡腦熱多啼腹脇脹滿乳食減少下痢無恒皮上粟生糞中米出漸漸羸瘦

故名氣疳也

方

蘆薈丸治小兒氣疳毛髪乾竪口無津液或時下痢多渇不欲乳食

蘆薈細研 青黛細研 蟬殻微炒 熊膽細研 人參去蘆頭 黄連去鬚 雄黄細研 麝香細研 蟯蜋去翅足微炒 蝦蟇一枚酥塗炙微黄已上各一分 訶梨勒皮三分

右為末都研令匀以軟飯和丸如菉豆大每一歲以

暖水下三丸常服令兒悦澤無病量兒大小以意加減

麝香丸治小兒氣痞壯熱增寒腹脹下痢皮膚乾燥眼澁揉鼻乳食難化日漸羸瘦

麝香半錢細研 赤茯苓一錢 熊膽半錢研入 胡黄連一分 檳榔一枚

蘆薈一分微炮 京三稜一分細研 當歸半分剉微炒 木香半分 桂心一分 川大黄一分剉炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服乳食前以温粥飲

下五丸量兒大小以意加減

麝香丸治小兒氣疳頭髮乾堅心腹脹滿肌體黃瘦乳哺不消

麝香一分細研　胡黃連半兩　蘆薈細研　肉豆蔻去殻　檳榔　夜明砂微炒　青橘皮湯浸去白瓤　硃砂細研已上各一兩　乾膽一枚酥塗炙微黃

右為末都研令勻以棗肉和丸如菉豆大每一歲粥飲下三丸日三服

青黛丸治小兒氣疳腹內有積惡滯結之物宜先服搜病

青黛一分 檳榔一枚 木香一分 麝香半分細研 黃連一兩去鬚 肉豆蔻一枚去殼 巴豆半兩 大黃半兩剉微炒 鱉甲半兩塗酥炙令黃去裙襴

右件藥先取黃連巴豆二味以淡漿水三碗煮令水盡候乾取出巴豆去皮心研如膏紙裹去油其黃連曝乾然後與諸藥都擣羅為末用猪膽汁和丸如麻子大三歲每服空心以粥飲下二丸三四歲每服三

丸至四丸每隔三日一服量兒大小加減服之取下惡物為効次宜服訶梨勒丸補之方在後

代赭丸治小兒氣痞腹脹時痛體瘦

代赭細研　川大黄剉微炒　桂心　草薢剉　硃砂細研　當歸剉微炒　木香已上各半兩　麝香半分細研　巴豆一分去皮心研紙裹壓去油

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如黄米大三歲兒每服用粥飲下三丸三四歲每服五丸空心午後各一服量兒大小以意加減

硃砂丸治小兒氣疳能益顏色長肌膚消積滞殺疳蟲宜常服

硃砂細研 麝香細研 熊膽細研 蘆薈細研 蝸牛炒令微黃 史君子 五靈脂 胡黃連已上各一分

右為末都研令勻以燒飯和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸量兒大小以意加減

五靈脂丸治小兒氣疳漸瘦無力

五靈脂 蟾頭塗酥炙微黃 蟬殻微炒 夜明砂微炒 蝸牛濕者

青黛細研已上各一分　麝香半分細研　雄黄半分細研

右為末入研了藥令匀用糯米飲並蝸牛和丸如菉豆大每一歲以温茶下一丸後用藿香湯洗兒後以青熟衣盖令蟲盡出

訶梨勒丸取下惡物後宜服

訶梨勒皮　草豆蔻去皮　人參去蘆頭　白术　陳皮湯浸去白瓤焙　白茯苓已上各半兩　丁香一分研　甘草一分炙微赤剉

右為末煉蜜和丸如麻子大三歲每服以粥飲下三

丸三四歲每服五丸空心午後各一服量兒大小以意加減

檳榔丸治小兒氣痞腹脹煩熱大便難

檳榔半兩 木香半兩 續隨子一分 青黛半兩細研 麝香半分研 蟾頭一枚塗酥炙令焦黄

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如菉豆大每服以温水下三丸看兒大小臨時增減

木香散治小兒氣痞不欲乳食時復腹痛

木香 胡黄連 當歸剉微炒 訶梨勒只用皮已上各半兩 青橘皮一分湯浸去白瓤焙 麝香一錢細研

右為末用粟米飲和丸如菉豆大每服不計時候粥飲下三丸大小以意加減

麝香丹治小兒肺瘡皮毛枯燥咳嗽上氣

胡黄連一兩 半夏半兩 紫蘇子炒 五味子各三分 麝香研

蘆薈研 硃砂研各一分 乾蟾一枚酥炙黄

右為細末棗肉和丸如黍米大每服十粒煎人參湯

下量兒大小加減一方米飲下

消氣丸治小兒痞氣腹脹喘麤

木香一錢 蘿蔔子半兩同巴豆一分炒黃色去巴豆不用

右為末以糊丸如菉豆大三歲兒三十丸用米飲下量兒大小與服

分氣丸治小兒痞氣腹脹膨脝腹內有積

木香一分 黑牽牛半兩生

右為末糊丸如小豆大三歲兒十丸用米飲下

子丑散治小兒疳氣腹急喘粗食氣攻目乳腫

鼠糞 黑牽牛等分

右為末三歲一錢橘皮湯下二服立効

檳榔丸治小兒疳氣腹脹胷膈痞悶喘急不安

青橘皮去白巴豆肉五枚同炒去巴豆不用 檳榔 蘿蔔子 香附子炒 木香已上五味各一分 黑牽牛半兩微炒

右件為細末生薑自然汁煮麵糊丸如黍米大每服一十丸米飲送下不拘時候

烏金膏治小兒疳氣灌入陰黄亮色

通草燒一分 黄皮燒一分 大黄燒一分

右燒各存性為末每用一錢豮猪膽調成膏於陰上

塗未退煎蛇床子湯洗後再調塗之

萬壽丸治小兒疳氣羸瘦腹大頸小頭髪稀踈臟腑不

調或瀉或秘

乾蝎半兩半 乾蚯蚓半兩 蛇蜕皮一分 乾蝦頭三個 黑丑子

五個炮 麝香一分 史君子五個炮

右前四味藥入確子內封閉口炭火燒通赤取出搗羅為末後三味為末同爛研入如粉用粟米飯為丸如菉豆大每服五丸米飲下一日兩服

治小兒疳氣不可療神効出本草用緑礬火煆通赤取出用釅醋淬過復煆如此三度細研用棗肉和丸如菉豆大温水下日進兩三服一方三歲三十丸米湯下

治小兒疳氣以猪肚蒸黃連為丸服之

風疳附論

夫小兒風疳者由肝臟壅熱乳食不調之所致也是以孩子十旬之内三歳之間氣血未調骨本輕軟凡於動静易為所傷若乳母眛於寒暄失於調適滋味不節加乳無恒或外中風寒内懷驚恐便即乳兒邪氣未除傷兒臟腑致成風疳也其狀揺頭揉目眼赤多睡胸熱髮焦百脉拘急漸漸黄瘦者是其候也

方

胡黄連丸治小兒風疳剜鼻揉眼不知癢處

胡黃連 人參去蘆頭 地龍微炒 代赭細研 赤石脂已上各半
兩 蝸牛肉二十七枚 青黛研入 大蜣蜋五枚去翅足微炒 猪牙皂
莢二十七枚去黑皮塗酥炙焦黃去子 木香 蟾酥研入 黃連去鬚 檳榔
硃砂細研 麝香細研 天麻 當歸剉微炒 犀角屑 乾
蝎微炒 蟬殼微炒 蘆薈細研 羌活 史君子 白蕪荑
驢胎耳炙令焦黃 蛤蚧頭尾全者塗酥炙微黃 牛黃細研已上各一分
右為末入研了藥令勻以豮猪膽汁和丸如菉豆大
每於空心以粥飲下三丸量兒大小以意加減

蘆薈丸治小兒肝肺風熱心脾壅滯體瘦壯熱致成風疳宜常服解風熱殺疳

蘆薈細研 天竺黃細研 胡黃連 蚺蛇膽研入 蛇蛻皮灰各一分 史君子 天麻 丁香 黃連去鬚 青黛細研 木香 硃砂細研各一分已上 牛黃細研一分 白龍腦細研一錢 蟬殼半分微炒 麝香細研半分

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如菉豆大每日空心及近晚以粥飲下三丸量兒大小以意加減

龍腦散治小兒風疳日漸羸瘦嗜睡壯熱面色青黄或時吐乳

龍腦細研 黄連去鬚 蚺蛇微炒 天麻 馬兜鈴 熊膽研入 麝香細研 牛黄細研 蝸牛微炒令黄 蚺蛇膽研入 藍葉 川大黄剉微炒 雄黄細研 五靈脂 硃砂細研已上各一分

右為細末入研了藥令匀每服以温水調下半錢量兒大小以意加減

蟬殻丸治小兒初風疳漸羸瘦體熱心驚揺頭揉鼻四

肢煩躁皮膚黄黑毛髮乾枯日久不差

蟬殼一分微炒　全蝎半分微炒　硃砂一分細研　雄黄一分細研　麝香一分細研　青黛半兩細研　龍腦半兩研　膩粉一分研　蜣蜋五枚去翅足炒焦黄　牛黄半兩研　蟾頭一枚塗酥炙微黄　烏蛇三分酒浸去骨炙令微黄　甜葶藶一分隔紙炒令紫色　巴豆十枚去皮心研紙裹壓去油

右為末入研了藥令匀用猪膽汁和丸如黄米大每服以粥飲下三丸量兒大小以意加減

黄連丸治小兒風疳身體壯熱或時吐逆心神煩躁

胡黄連　蘆薈細研　天竺黄細研　犀角屑　臙脂研入　天漿子微研　羚羊角屑　麝香細研　乾蝎微炒　白殭蠶微炒　牛黄細研　硃砂細研　雄黄細研已上各一分　蟾酥一錢研入

右為末都研令勻以猪膽汁浸蒸餅和丸如麻子大每服以粥飲下三丸不計時候量兒大小以意加減

牛黄丸治小兒一切風疳搐搦

牛黄細研　黄連去鬚　桂心　白附子炮製　川大黄剉微炒　臙粉研入　人參去蘆頭　茯神　硃砂細研　雄黄細研　龍腦細研各一

分巴豆三十枚去皮心研紙裹壓去油

右為末都研令勻以蒜瓣和丸如菉豆大濃煎葱白湯下三丸取下惡物為度量兒大小以意加減

夜明砂丸治小兒風疳鼻口多痒肌體羸瘦搖頭揉目昏沉多睡

夜明砂微炒 白附子炮製 白殭蠶微炒 牛黃細研 乾蝎微研 麝香細研 硃砂細研 甜葶藶隔紙炒令紫色 青黛細研已上各一分 烏蛇三分酒浸去皮骨炒微黃 蟾酥半分 雀兒飯甕

右為末用猪膽汁和丸如菉豆大每服以粥飲下三丸量兒大小增減服之

蚘蛻皮丸治小兒風疳羸瘦

蛇蛻皮煨灰一分　蘆薈細研一分　蜣蜋七枚去翅足微炒　蟾頭一枚炙令黄　蟬殻一分微炒　硃砂一分細研　天漿子七枚微炒　乾蝎一分微炒　青黛半兩細研　天南星一分炮製

右為末用獨蒜燒熟并醋飲和丸如菉豆大每服空心以粥飲下三丸量兒大小加減

蘆薈丸治小兒風疳肌體多熱煩渴心躁夜不得眠卧

蘆薈細研 天麻 胡黃連已上各半兩 麝香細研 鐵粉細研 水銀 乾蝎 熊膽 硃砂細研已上各一分

右為末以棗肉研水銀星盡都和丸如菉豆大每服以温水下三丸量兒大小以意加減一方加雄黃

烏蟾丸治風疳羸瘦搖頭揉目百脉拘急

烏蛇一兩酒浸去皮骨炙令黃 乾蟾酥炙黃 蛇蛻皮一兩 胡黃連 麝香一分 蘆薈一分研 熊膽一分研

右為細末白麵糊丸如黍米大每服十粒薄荷湯下量兒大小加減

熊膽天麻丹治風疳羸瘦摇頭揉目百脉拘急

天麻　羌活　熊膽　蟬殼　史君子去殼　胡黄連各一兩　蘆薈　乾蟬半兩酥炙

右為細末粳米飲和丸黍米大每服十粒煎荆芥湯下量兒大小加減

天麻丸治肝疳疾風疳由乳母寒温不調乳哺不節肝

臟受熱或外感風寒内傷喜怒邪氣未散便以乳兒

多成風瘖肝者眼之候上膈脹熱痰涎壅滯以致肝

熱眼赤翳生眵淚爛弦發痒揉擦昏時雀盲甚至經

月眼合亦名瘖眼又外證搖頭揉目白膜遮睛眼淚

多頭焦髮堅筋青腦熱甲痒筋攣燥渇汗多下痢瘡

癬

青黛　川黄連　天麻　夜明砂　川芎　蘆薈

五靈脂各三錢　防風　龍膽草　蟬蛻去翅足各一錢　全

蝎一錢 麝香一分 蟾頭三錢炙焦

右為末猪膽浸糕丸如麻子大每服十丸薄荷湯下

皂角膏治小兒風氣攻項下生核子

皂角大者一挺燒存性 糯米一合炒黑皮 草烏頭生二錢 黄皮三錢炒黑色

右為末每服不拘多少以井花水調貼如未安須用水精丹取後用調氣觀音散人參散等藥補仍再貼藥與痞藥相間服

驚疳附論

夫小兒驚疳由心臟實熱所致也襁褓之內氣血未調臟腑細微因其哺乳不時致生壅滯內有積熱不得宣通心神多驚睡卧不穩胸膈煩悶口瘡頰赤面黄髮枯皮燥多渴乳食漸少久而不痊體瘦壯熱故名驚疳

小兒積成驚歌第一襁褓嬰兒骨肉柔遍身氣血未通流若還乳積兼驚恐壅滯成疳病可憂第二腹中壅積病徐徐土色形容髀是虛乳食當前嫌不下面黄肌瘦痛何

如第三睡卧昏沉胃積虛胎中受疾實難除更加骨熱三焦渴臟腑虫生脹不舒第四遍身火熱口難言膈熱涎多心更煩多是因傷諸毒物致令疾苦有根源第五春夏纔過候至秋行遲體軟病仍留髮枯頰赤皮膚燥日久難痊孰怨尤第六皮燥筋青髮更黄肝家受病實難當再加嘔吐驚風作縱有名醫少妙方第七驚多心熱口生瘡啼呌喉乾氣不揚風癇若添鼻下赤脾疳形狀更堪傷第八渾身冷汗苦難收面赤那堪脉更浮忽發高聲驚欲起乍昏乍醒幾時瘳

方

青黛丸治小兒驚疳肌膚羸瘦心神煩熱口鼻疳䘌宜服

青黛細研 牛黃細研 蘆薈細研 硃砂細研 雄黃細研 犀角屑

真珠末 胡黃連已上各一分 蟾酥一粒杏仁大研入 夜明砂半分微炒 瓜蔕半分 龍腦半分細研 乾蟾一枚燒灰 蟬殼七枚微炒 虎睛一對酒浸一宿微炙 母丁香十枚 蜣螂三枚用大麥麵作餅子裹燒灰

右為末都研令勻另以猪膽汁和丸如黍米大每用

奶汁化破二丸滴兒鼻中一丸灌入口中立効

蘆薈丸治小兒驚癇

蘆薈研　黄連去鬚　史君子去殼　鶴虱　藿香葉　細辛去苗葉　蓬莪茂煨　蝎稍炒　青橘皮湯浸去白炒　陳橘皮湯浸去白　蟾酥各半兩十一味同為末分一半入猪膽内煮熟留末一半　龍腦　丹砂　牛黄　麝香四味同研一分　肉豆蔻去殼煨　水銀一分

右先將前十一味為末半入猪膽内同巴豆仁兩枚以粟飲煮熟去巴豆不用次入留一半末并龍腦等

六味同研丸如黍米大每服十丸至十五丸更量兒大小加減空心米飲下

保童丸治小兒驚疳瘦弱頭髮作穗面黃腹脹臟腑不調

胡黃連 黃連去鬚 青橘皮湯浸去白焙 龍膽 蕪荑

蟬殼 苦楝根 五倍子 夜明砂炒 青黛 蝸

牛五十枚研細紙上攤窨乾 天漿子去皮各半兩 乾蝎頭酥炙焦三枚 蘆

薈 熊膽 雄黃 麝香 丹砂各三錢

右為末麪糊和丸如黍米大一歲兒二丸三丸二歲已上加丸食前米飲下

真珠散治小兒驚疳體熱黃瘦

真珠末半兩　金箔五十片細研　銀箔五十片細研　沒石子一枚　犀角屑　羚羊角屑　天竺黃細研　胡黃連　甘草炙微赤剉　川大黃剉微炒　當歸剉微炒　硃砂細研　雄黃細研　牛黃細研　麝香細研已上各一分

右為散每服以薗陳湯調下半錢日三服量兒大小

增減服之

龍腦丸治小兒驚疳心煩躁體熱瘦痒眠卧不安

龍腦半錢研 麝香半錢研 牛黄一錢研 雄黄一錢研 天竺黄一分研 胡黄連一分 蘆薈一錢研 熊膽一錢研 青黛 膩粉半分研入 蟾酥半分研 硃砂一分研 蝎牛三七枚微炙 雀兒飯甕一分

右為末用研令勻以水浸蒸餅和丸如菉豆大每服不計時候以薄荷湯下三丸量兒大小以意加減

牛黄丸治小兒驚癇腹中有癖氣夜啼不止

牛黄研　人參去蘆　栢子仁　茯神　赤芍　羌活已上各一分　柴胡去苗　川大黄剉微炒　蛇蛻皮燒灰　大麻仁　鱉甲塗酥炙令黄去裙襴　檳榔已上各半兩　蚱蟬三七枚去翅足微炒

右為末都研令匀煉蜜和丸如菉豆大每一歲於食前以粥飲下一丸

胡黄連丸治小兒一切驚癇積熱咬㖸癇氣

胡黄連　天竺黄　蘆薈各半兩　金箔八片　黄連半兩去鬚

蘆薈同為末入獖猪膽内瓶中垂著陰乾去皮膜研 銀箔五片 青黛一分 丹砂一錢
牛黄半錢 麝香 真珠一錢 龍腦半錢 犀角二錢八味同研
右為末麪糊和丸如黍米大一歲兒二丸三丸二歲兒已上加丸食前米飲下

虎睛丸治小兒驚疳眼熱澁多睡心悸不安肌肉黄瘦
虎睛一對酒浸炙令黄 犀角屑半錢 子芩一兩 川大黄一兩剉微炒
山梔子半兩去皮 麝香一錢研 天竺黄半兩研 巴豆一分去皮研紙裹壓去油 龍膽三分去蘆頭 黄礬三分燒令赤 真珠一分研 牛黄一錢

研

右為末都研令匀煉蜜和丸如麻子大每服以㳻汁下三丸量兒大小加減服之

麝香丸治小兒驚疳等病

草龍膽　胡黄連各半錢　木香二分　蘆薈一分　蟬殻去翅足洗

一分　瓜蔕二十一個　龍腦一錢　熊膽一分　青黛一分　麝香一錢　輕粉

一錢　牛黄一錢研

右為末猪膽丸梧子及菉豆大驚疳臓腑或秘或瀉

清米飲或温水下小丸五七粒至二十粒疳眼猪肝温湯渴煿猪湯下猪肉湯下亦得驚風搐發眼上薄荷湯下一丸更水研一丸滴鼻中疳瘡口瘡研貼蟲痛苦楝根或白蕪荑湯下百日内小兒大便不通水研貼臍有蟲候加乾漆好麝香各少許并人參鬚一兩煎水温化下小兒病急水研碎緩則浸化小兒虚極慢驚者勿服尤治急疳痰熱

天竺黄丸治小兒驚疳乳食留滯身熱腦乾睡中驚悸

天竺黄研 乾蝎 雄黄研 麝香研 犀角屑 硃砂研 胡黄連 蘆薈研 丁香已上各二分 龍腦二錢 蟾酥 巴豆三粒去皮心研紙裹壓去油

右為末研了藥令勻用糯米飲和丸如菉豆大每服空心以温水下三丸

蘆薈丸治小兒驚疳久不差

蘆薈半兩細研 龍齒三分細研 麝香細研 黄連去鬚 熊膽研細 蛇蜕皮灰 蜣蜋去翅足微炙 蟬㲉微炒 蝸牛炒令微黄 地龍微炒 田

父炙令微黄色各一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸更量兒大小增減服之

胡黃連丸治小兒驚疳退上焦熱

胡黃連末一分　天竺黄半兩　蘆薈半錢　熊膽半錢　膩粉半錢　麝香　牛黄　雄黄　硃砂　龍腦已上各一錢

右都細研如粉用軟飯和丸粟米大每服以粥飲下五丸日三服

萬壽丸治小兒驚癇兼諸疾常服

硃砂細研水飛過半兩　木香三分　川大黄剉微炒　人參　白茯苓　青橘皮湯浸去白瓤焙　犀角屑　牛黄細研　麝香細研已上各一分

右為末研了藥令勻以燒飯和丸如黍米大每服以温水下五丸日三服

銀白散治驚癇諸癇

白朮細剉一合菉豆炒去豆　黄耆劈開微炙勿令焦　人參　乾山藥

一兩直殭蚕洗去灰微炒勿令焦一兩白茯苓一兩半川升麻木

香甘草真糯米藿香半兩鐵粉三分麝香一錢硃

砂研天竺黃研青黛研蛇黃史君子末黃連生去

鬚末熊膽研已上各一分

右都研令勻以粟米飲和丸如麻子大一二歲每服

用粥下三丸三四歲每服五丸日三服

牛黃丸治小兒驚癎心悸壯熱手足抽掣

牛黃研雄黃研天竺黃研硃砂研犀角屑蟬殼

微炒 乾葛 微炒已上各一分 蝸牛 三七枚炙令黄 天漿子 七枚

右為末都研令匀煉蜜和丸如菉豆大每服以薄荷湯下五丸看兒大小臨時加減

天麻散治小兒驚癇潮熱頭疼瘡疸等症

青黛 天麻 白附子 各半兩 甘草 川芎 白芷 各一錢

右為細末三歲半錢薄荷湯調下 一方治壯熱癇熱鼻衂渴脹心煩解毒藥消下腫風疼腫毒寒熱赤眼天行壯熱並以藍汁服一方治急癇痙口鼻數日欲死以藍澱塗之立

差

蝎稍丸治小兒驚疳

蝎稍炒半兩　天麻　附子炮製去皮臍　木香各一分　青黛

蓬莪茂煨半兩　丹砂　麝香　膩粉三味同研各半兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服一丸薄荷湯或柳葉湯下量兒大小加減

參黃丹治驚疳挾熱夜卧驚悸

全蝎三十個微炒　天漿子十四個乾者　人參　胡黃連各一兩

天竺黄半兩 青黛 硃砂 龍腦研一錢

右為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒人參湯下量兒大小加減

青黛丸治小兒驚癇徧身壯熱痰涎不利

青黛半兩 龍腦 膩粉 麝香 蟾酥 晩蚕蛾微炒已上各半分 白殭蚕末一分

右都細研為末煉蜜和丸如黍米大每服以薄荷湯調膩粉半字化破三丸服得吐瀉出涎粘惡物為度

量兒大小以意加減

天竺黄丹治小兒驚痫挾熱夜卧驚悸

天竺黄研一分 晚蚕蛾炒半兩 白殭蚕半兩 川大黄半兩 硃砂 青黛 麝香各一分並研

右為細末粳米飲和丸如黍米大每服七粒至十粒人參湯下量兒大小加減

史君子丸治小兒驚痫徧體生瘡

史君子炒十枚 田父微炒三枚 雄黄研一錢 麝香研一分 黄連

硃砂一錢半兩研

右為末入研了藥令匀以糯米飲和丸如菉豆大一歲以粥飲下一丸日三丸

膩粉丸治小兒驚疳身體壯熱發歇不定腹中壅悶

膩粉一錢 麝香一錢研 蟾酥半錢 牛黃一錢研 硃砂一錢研 巴豆三十枚用油一小盞於銚子內煎候熱即一個個拋入油內爆者拈入水內摠取出去黑皮及油用

右味藥並須精好都研令匀用水浸蒸餅和丸如黍

米大每服以粥飲下一丸日三服稍利為効

乳香丸治小兒驚癎壯熱嘔吐頰赤面黄口鼻生瘡或時下痢虗汗多驚

乳香 木香 白芷各半兩 麝香一分 獖猪膽乾者去膜研一枚

右為末粳米飲丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下空心服量兒大小加減

保童丸治小兒驚癎

鐵粉研一分　鼈甲去裙襴醋炙半兩　蝦蟇炙一枚　黃連去鬚半兩　麝香研一分

右為末飯丸如菉豆大每服二丸空心米飲下更量兒大小加減

黃連丸治小兒驚疳五心壯熱肌肉黃瘦好食泥土

黃連去鬚　鬱金剉　羌活去蘆鬚　苦楝根　青黛研各一分

右為末豶猪膽汁調勻陰乾再研為末入龍腦麝香少許湯浸蒸餅為丸如黃米大每服二丸三丸量兒

加減溫水下

馬牙硝丸治小兒驚癎

馬牙硝研一分 天南星炮一枚 丹砂研 黃連去鬚各一分

右為末軟飯和丸如菉豆大每服三丸五丸加減薄荷湯下甚効

慼氣丸治小兒驚癎

附子炮製去皮臍為末一錢 膩粉二錢 瓜蔕三七枚 麝香當門子一枚

右除麝香膩粉外為末同猜猪膽汁調和入麝香内

以獖猪皮盛綿裹掛於壁上逐日未洗面先以漱口水飜覆噴七日却取藥再研以獖猪膽汁和丸如麻子大丹砂為衣每服五丸七丸量兒加減空心夜臥温熟水下

雞頸丸治小兒驚癎黄瘦咬牙嚙嚙肌熱盜汗食積肚大脚細長大不能行常服少病兒肥

天門冬 麥門冬各去心皮 秦艽 雄黄 雌黄 桂

𦺇𦺇根 黄芩 柴胡 枯白礬 防風 茯苓

桑白皮一分 雄雞頸 雌雞頸各一節炙

右為末米糊丸如麻子大每服二十丸末食粥飲下不拘時候日進二服

熊膽丸殺疳退驚治壯熱惛憒吐嘔痰涎頬赤面黄鼻疳目澁有時盜汗或即虗驚荏苒不除乳食不進

熊膽研 胡黄連末各三錢 史君子為末 天漿子各七個 青黛一錢研 寒食麪三錢 麝一分 細墨燒碎半錢

右件同研勻用白麪糊為丸如黍米大每服五丸至

七丸米飲下不計時候

大胡黄連丸治小兒一切驚疳腹脹蟲動好喫泥土生米不進飲食多睡吼哮臟腑或秘或瀉肌膚黄瘦毛焦髮黄飲水心煩熱能殺蟲消食進飲食治瘡癬常服不瀉利

胡黄連　黄連　苦楝子各一兩　白蕪荑去皮半兩秋初三分

乾蟾頭一分　麝香一錢細研　青黛一兩半別研　蘆薈一分別研

右先將前四味為末猪膽汁和劑每一胡桃大入巴

豆仁一枚置瓷器中每服半丸量兒大小加減

胡黃連半兩 青黛 木香一分 蝸牛三七枚炒令微黃 地龍半兩

蟾酥一兩 黃連半兩 檳榔一分 羌活五枚微炒去足 硃砂一分研 麝

香一分研 當歸一分微炒 犀角屑一分 乾蝎一分 蛇蛻皮一分 蘆

薈一分研 獨活一分 牛黃一分 猪牙皂莢五枚去皮塗酥炙焦黃

右為末以猪膽汁和丸如菉豆大每服以粥飲下五

丸日三服量兒大小加減

金蟾散治小兒脊疳頭大項細四肢黃瘦肚大胸高毛

髮乾豎

乾蟾一枚大者塗酥炙令焦黃 夜明砂三分 胡粉三錢 丁香三粒 七桃白皮三分 樗白皮三分 訶梨勒三分用皮 黃連三分 川大黃三分 黃蘗三分 地榆三分

右為末每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小以意增減

蘆薈丸治小兒脊內有蟲上咬背膂骨漸枯槁肌體羸瘦

蘆薈半錢　胡黄連半兩　蝦蟇一枚塗酥炙令黄　熊膽半兩　貫衆半兩　地龍半兩微炒　青黛半兩研　硃砂半兩　蟬殻半兩去足　雷丸半兩　麝香半兩

右為末用蝸牛肉研和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小增減

牛黄丸治小兒心肺久熱致成脊疳漸漸羸瘦

牛黄一分　珍珠末一分　硃砂一分　赤芍藥一分　赤茯苓一分　杏仁一分湯浸去皮尖雙仁炒微黄　甘草一分　牡蠣粉一分　麝香一分　蝦蟇

灰 犀角屑 巴豆去皮心壓去油

右研為細末用油單一重裹之蒸熟為度入後四味為丸少加麵糊丸如麻子大每服十丸至十五丸清水飲下食後臨卧日進二三服

龍腦丸治小兒驚瘖心熱搐搦胸膈多痰不食

龍腦研一錢 麝香研一錢 蟾酥研入半錢 膩粉研入半錢 天竺黄研細 金箔四片二十 胡黄連 甜葶藶隔紙炒令紫黄 牛黄研 乾蝎炒黄已上各半兩 犀角屑半兩 雄黄研 熊膽研細 蘆薈細研 天

漿子　珍珠末研　硃砂研　青黛研　田父　土蜂窩已上各一分

右為末以糯米飲和丸如菉豆大每服以薄荷湯下三丸汗出并吐出涎為効三歲以上加減服之

大惺惺丸治小兒驚癎百病及諸壞病不可具述

辰砂研　青礞石　金牙石各一錢半　雄黄一錢　蟾灰二錢　牛黄　龍腦研一錢　麝香半錢　蛇黄二錢醋淬五次

右研匀細水煮蒸餅為丸硃砂為衣如菉豆大百日

兒每服一丸一歲兒二丸薄荷溫湯化下食後

脊疳附論

夫小兒脊疳者由乳哺不調甘肥過度肌肉生蟲攻於脊膂漸漸枯瘦時時下利覆地而卧毛髮乾焦身體壯熱煩渴不止脊骨如鋸謂之脊疳也

方

胡黃連丸治小兒脊疳肌膚羸瘦背脊骨高身體寒瘦面無顏色方見前

右將前藥為細末更研令勻用糯米飲和丸如菉豆大每日早辰以荊芥湯下二丸量兒大小加減

地骨皮丸治小兒脊疳漸漸黃瘦以手指擊之背如鼓響脊骨高是也此因妳熱所致

地骨皮半兩 龍膽一分去蘆頭 子芩一分 紫參半兩 黃耆半兩剉

枳殼一分麩炒微黃去穰 木香一分 猪苓一分去黑皮 川大黄半兩剉碎微炒

海蛤一分 郁李仁湯浸去皮尖微炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以溫水下五丸日

三服量兒大小加減服之當得微利為効

青黛丸治小兒脊疳四肢瘦弱腹脹壯熱頭髮乾疎時時煩渴脊骨如鋸

青黛一分 定粉一分 蟾酥半分研入 夜明砂一分 黄連半兩 麝香一分 熊膽半分 羚羊角屑半分 硃砂一分 犀角屑半分

右為末軟飯和丸如菉豆大每歳以粥飲下二丸

白礬丸治小兒脊疳下痢羸瘦

白礬灰三錢 田父三錢 蛇蜕皮一條炒令微黄 青黛一分 鶴虱一分

硃砂一分 麝香一分 蘆薈一錢研 莨菪子一分水淘去浮者水煮令芽出炒黑色 白稨豆微炒黃勿焦各一兩 白附子文武火炮令黃色去火毒 天麻剉如棊子大麥炒黃

右為末好磁罐盛遇有患依湯用使之常服米飲調下如半錢或一字婦人產婦亦可服之　慢驚搐搦用麝香飲調下日進六服　急驚定後用陳米飲調下　驚吐不止用陳米飲調下　天柱倒脚軟濃米飲下　夾傷寒發搐者薄荷葱白湯調下　疳氣脹

急多渴者百合湯調下　赤白痢不思乳食者生薑三片棗子五個陳米一合飲調下　發熱面赤渾身壯熱忽然驚叫者金銀薄荷湯調下　喫食不知飢飽不長肌肉麥糵一撮同炒薑湯調下　暴瀉紫蘇木瓜湯調下　形神脫言不正及大人吐瀉蘆薈湯下

和劑方作木香黃耆白附殭蠶糯米蘆薈加知母只七味各等分治症同前一名銀白散　治病方用人參白朮茯苓甘草白稨豆山藥蘆薈共七味各等分亦名銀白散

茯苓丸治小兒驚疳四肢瘦弱腹脹壯熱頭髮乾疎時

時煩渴脊骨如鋸

青黛 茯苓 蘆薈 琥珀 川大黄净 赤茯苓 二分炒 鈎藤皮 遠志肉薑製炮乾 蝦蟇灰三錢 細節菖蒲 三錢 麝少許

右為細末粟米糊丸如麻子大每服十丸薄荷湯下

退疳丸治小兒驚疳心忪驚悸面黄肌瘦口舌生瘡多

困目澁

胡黄連 黄連去鬚 大黄 青黛 陳橘皮一分 史君

子去殼蘆薈　丹砂　麝香半錢苦楝根一分同胡黄連大黄陳橘皮為末用猪膽汁和藥却入膽内線紮定以水二碗煮水盡取藥出

右將前五味别研為末用前猪膽内藥和匀丸菉豆大每服十丸米飲下不計時候量兒大小加減

青黛丸治小兒熱過驚疳

青黛半兩乾蝎五枚白附子　天竺黄　胡黄連　蘆薈　牛黄　地龍　麝香一分

右為末夜明砂糯米中炒米熟為度去米入湯細研

夜明砂為糊入諸藥末同研令勻丸如菉豆大每服
以淡薑湯下三丸三歲以上加五丸不得多服
鐵粉丸治小兒驚疳壯熱及睡多汗心神煩躁多驚
右為末同研令勻以燒飯和丸如菉豆大兒每歲以
粥飲下二丸
大蘆薈丸治脊疳蟲蝕背膂身熱羸黃煩熱下痢脊骨
如鋸十指皆瘡頻頻嚙甲及治小兒五疳不長肌肉
不思飲食日漸黃瘦常服殺蟲

蘆薈　蕪荑　青黛乾　木香　檳榔　川黃連

蟬蛻　麝香少許　胡黃連半兩

右為末猪膽二個取汁浸糕丸如麻子大每服十丸

米飲下一方無木香

殺疳丸治小兒脊疳日漸羸瘦腹中有蟲

没石子半兩　麝香一分　瓜蔕　蟾頭半兩　鶴虱半兩　青黛半兩

膩粉一分　蘆薈半兩細研

右為末以糯米飯和丸如黍米大每服以粥飲下五

丸日三服量兒大小以意加減

化疳丸治小兒脊疳蟲攻背膂漸漸骨高瘦弱

地龍一分 膩粉一分 胡粉一分 胡黄連一分 雷丸一分 鶴虱一分 蜣蜋一分

右為末以雞子白和於竹筒内盛於炊飯處蒸飯熟為度用熊膽汁和丸如菉豆大每服以清粥飲下三丸日三服量兒大小以意加減

青黛丸治小兒脊疳體熱瘦瘁心煩多渴不欲乳食

青黛一分 胡黄連半兩 鶴虱一分 蘆薈一分 硃砂一分 熊膽 麝香各少許

右為末同研令匀煉蜜和丸如菉豆大每服用溫水下三丸日三服量兒大小加減服之

蛔疳 附論

夫蛔疳者由小兒多食甘甜物油膩生冷積於腸胃不消化成蟲也其候常愛合面而卧唯覺氣急顔色萎黄肌體羸瘦啼哭聲高又忽心痛頻頻動静發歇無時每

於月初二三四日蟲盛矣小兒患此人多不識呼為鬼祟若不早治蟲蝕臟腑必致危篤也

方

蚺蛇膽丸治小兒蛔疳壯熱眼赤或澁常多揉目及髮黃秃落視物不明手脚心熱時出蛔蟲下痢或青黃赤白無定身體口鼻及下部生瘡蟲蝕齒落項邊如彈核肌體羸瘦凡弟姉妹相傳至死者冝服

蚺蛇膽一分 丁香一分 黃連一分 苦參三分 青葙子 犀角

屑一分木香一分硃砂一分雄黃一分青黛一分龍膽一分麝香一分牛黃一分臙脂一分硫黃一分白礬一分頭髮灰一分緋絹灰一分乾蝦蟇灰一分

右為末都研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下三丸量兒大小加減服之又以少許化水二丸吹入鼻內及有瘡處傅之効

狼牙草散治小兒蛔疳乾瘦髮竪或痢肚大

狼牙草一分史君子半兩鼠尾草一分棠梨根半兩射干一分

棘刺半兩 故綿灰一兩 亂髮灰一兩

右為細散五六歲兒每服一錢以水一小盞煎五分去滓温服空心晚後各一服量兒大小以意加減

下蟲丸治蛔疳因食肉太早或腸胃停蓄肥膩為蛔其證多啼嘔吐清沫腹痛脹滿唇口紫黒瘍頭及齒痒

新白苦楝皮酒浸焙 緑色貫衆 木香 桃仁浸去皮焙

蕪荑二錢 雞心檳榔二錢 鶴虱一錢 輕粉 乾蝦蟆三錢 史君子畧煨取肉五十枚

右為末飛羅麪糊丸麻子大每服二十丸天明用清肉汁下内加當歸川黃連各二錢半亦治脊疳兼疳勞可擇用

麝香丸治小兒蛔疳

麝香半分 蟾酥半分 香瓜子 虵尾二分 蛇蜕皮灰一分 瓜蔕三七枚 黃連二分 熊膽半分研入

右為末用粟米飯和丸如麻子大日三服用溫水化破二丸服之

熊膽丸治小兒蛔疳出蟲

熊膽一分 狗脊 白蕪荑半兩 蛇蛻皮灰半兩 黃丹半兩炒令微紫 乾蟾頭半兩炙令焦色

右為末用棗肉和丸如菉豆大以粥飲化三丸服藿香湯下用青熱衣蓋兒蟲當自出量兒大小加減

雄黃丸治小兒蛔疳出蟲

雄黃 牛黃 硃砂 麝香 青黛 夜明砂各一錢

右都細研如粉以水化蟾酥為丸如菉豆大每服以

茶下三丸當有蟲出

史君子丸治小兒蛔疳出蟲

史君子一分　雄黃　牛黃一錢　麝香一錢　蟾酥一錢　熊膽一分

右都研為末用軟飯和丸如麻子大如小兒疳極者先用桃柳湯浴兒後以粥飲下三丸

又方

鶴虱半兩　胡黃連半兩　檳榔半兩研入　乾蟾半兩　熊膽半兩研入

右為細末每服於空心以煖水下一字服藥後殺蟲

有如馬尾數十條出便差三歲以上即服半錢

蟾酥丸治小兒蛔疳蟲毒腹脹青筋急滿日漸枯瘦食物則下不長肌肉或時蟲蝕腹内多痛

蟾酥一分 麝香一分 五靈脂一分 巴豆去皮心研紙裹壓去油

右同研令極細用酒半盞同入銚子内以漫火熬不住手攪候堪丸即丸如黄米大每服以陳橘皮煎湯下三丸空心及晚後服之隨兒大小以意加減

定粉丸治小兒疳蚘

定粉　猪膽各一分

右研和為丸如菉豆大每服二丸米飲下

治小兒疳蚘

右用蜀葵花乾為末炙猪肉蘸與喫有奇功

除毒丹治蛔疳不差傳染骨肉者

鬼臼一兩　苦參　青葙子　草龍膽半兩　硫黄　緋絹

白礬　乾蝦蟇各一分以上並燒灰存性

右為細末煉蜜和丸如麻子大每服十粒磨沉香湯

下量大小加減

青黛丸治小兒蛔疳一切諸疾

青黛一分研 胡黃連一分 鶴虱一分 蘆薈一分研 硃砂一分研

右件藥擣羅為末都研令勻以猪膽汁和丸如菉豆大空心以熱水下三丸當有蟲出

乾漆散治小兒蛔疳腹肚蟲痛

乾漆一錢 史君子十四個取肉 蕪荑六十枚 楝樹皮向東邊取皮厚者日曬乾去粗皮取一兩

右為末每服一字二三歲半錢四五歲一錢沙糖熟水下一日三服

治小兒疳蚘

取鸕鷀屎乾研為末炙猪肉蘸與吃有奇功

療小兒疳蚘咬心心腹脹滿疼痛黄瘦下寸白蟲

單搗醋麻子為末酒調一錢服之甚效

乾疳 附論

夫小兒身體增寒壯熱蝕齒口乾髮豎毛焦皮膚枯燥

睡多盜汗乳食雖多肌肉消瘦肢體無力嘿嘿少知慧者乾疳也此由乳食不調心脾積熱嗜甘味多熏蒸積滞故令兒日漸尫瘦又謂之熱疳

方

牛黄丸治小兒乾疳體瘦煩熱眠卧不安

牛黄一分研 雄黄一分 天竺黄一分 蘆薈一分 胡黄連半兩 麝香一錢 丁香一分 黄連 熊膽一分 蟾酥半兩 蛇蜕皮灰一分 青黛一分 犀角屑 天漿子一分

右為末更研令勻以煉蜜和丸如菉豆大以粥飲下三丸日三服量兒大小以意加減

天竺黃散治小兒乾疳心脹煩熱眼目赤澁皮膚乾燥夜多盜汗瘦不能乳食

天竺黃半兩　牛黃一分　硃砂一分　蘆薈一分　雄黃一分　蟾頭一分　龍腦一錢　麝香一錢　胡黃連一分　犀角屑　硃砂　木香　鈎藤一分　甘草一分

右為細散都研令勻每服以溫水調下半錢日二服

量兒大小以意加減

青黛丸治小兒乾疳肌體羸瘦皮毛乾焦發歇寒熱昏多睡

青黛三分細研 牛黃研細 蘆薈研細 胡黃連 硃砂細研 麝香細研 蚫蛻皮灰 龍膽去蘆頭 蟾一枚塗酥炙焦黃 蟬殼微炒已上各一分 雄黃一分

右為末都研令勻用麵糊和丸如黍米大每服以粥飲下三丸日三服量兒大小臨時增減

福壽保生丸治小兒乾疳肌肉消瘦

蘆薈 南木香各二兩 蓬术 蕪荑 史君子仁

黄連 青皮去白 砂仁 陳皮去白 神麯各七錢半

右宿蒸餅糊為丸每服三十丸米湯下

茵芋丸治小兒乾疳體熱

茵芋 細辛去苗 黄芩去黑心 甘草炙 龍齒燒灰 石膏碎 松蘿各三錢 杜蘅半兩 鉛丹別研一分

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三丸米

飲下三四歲五七丸更量兒大小加減

青黛散治小兒乾疳肌熱殺蟲

青黛（別研半兩） 苦楝根（剉三兩） 黄連（去鬚） 雄黄（別研） 丹砂（別研各一分） 蕪荑仁 夜明砂（炒） 大黄（炙各半兩） 麝香（一分別研）

右擣羅為散每服半錢或一錢米飲調下日二服更量兒大小加減如要解苦用蜜水調服

蟾酥丸治小兒乾疳乳食不減肌膚日漸羸瘦身體壯熱毛髮乾枯四肢無力

蟾酥一分　猪膽一枚　青黛三分　硃砂三分細研　麝香一分　蟬殻一分微炙去足　乾地龍一分微炙　蚍蜕皮灰一分　龍腦三分

右除蟾酥外細研以猪膽化蟾酥丸如粟米大每服以温水下五丸更研少許吹鼻内量兒大小以意加減

牛黄丸治小兒乾疳煩渴壯熱皮膚枯燥日漸羸瘦

牛黄半錢細研　雄黄一分細研　甘草半分炙微赤剉　龍腦一錢細研　麝香一錢細研　黄連一分去鬚　蘆薈一分　天竺黄一分

右為末令勻用糯米飲和丸如菉豆大每服一歲以粥飲下一丸日三服

青黛散治小兒乾疳日久不差骨立形枯諸治無効

青黛一分 麝香一分 蘆薈一分 硃砂一分 地龍一分微炙 夜明砂一分微炒 乾蝦蟇灰一分 熊膽一分

右為細散每服半錢空心以粥飲下更用少許藥吹入鼻中後以桃枝湯看冷熱浴兒衣蓋有蟲子出為効

龍齒散治小兒乾疳腹脹急退熱

龍齒燒灰　龍腦研　栝蔞炒　白茯苓去黑皮　桂去麄皮　麝香研各一分　蜣蜋三枚去翅足煨焦

右為散一二歳兒每服半錢匕用温水調下三四歳一錢空心午後服更量兒大小加減

訶梨勒丸治小兒乾疳肌肉消瘦飲食不減寒熱枯瘁心腹脹滿好喫泥土

訶梨勒皮擣末三分　肉豆蔻去殼一枚擣末　青黛細研　麝香研　蘆

膽研 熊膽研 丹砂研各一分

右研令匀用酒煑麪糊丸如黍米大每服三丸至五丸米飲下更量大小加減

麝香丸治小兒乾疳肌熱化食壓驚

麝香細研一錢 青黛研 雷丸 鶴虱炒 貫衆去皮 黄連去鬚各一兩 巴豆一十四枚去殼油煎研

右除麝香青黛巴豆外餘擣羅為末共和研匀用猜猪膽汁浸炒餅和丸如菉豆大每服五七丸空心午

後米飲下更量兒大小加減服之

蝸牛丸治小兒乾疳面青目澁腦熱鼻瘡眼生障膜毛髮焦黄肌膚羸瘦

蝸牛二分燒灰 穀精草三分燒灰 夜明砂三分微炙 乾蟾一枚塗酥炙令焦黄 瓜蔕末半兩 雄黄一分 麝香一分

右為末用蒸餅和丸如菉豆大每服以粥飲下三丸日三服量兒大小加減服之

胡黄連丸治小兒乾疳瘦弱不能食乳髮竪腦乾肌體

柴瘦

胡黄連末半兩 硃砂三分 麝香一分 蛇蛻皮一條燒灰 波斯青黛三分 蟾酥一杏仁大 蘆薈三分

右為末用豮猪膽一枚取汁酒一盞和藥末都於銚子内熬成膏丸如菉豆大五歲至六歲以粥飲下五丸日三服三歲以下三丸

龍腦散治小兒乾疳瘦瘁鼻痒口瘡

龍腦 蘆薈 麝香 青黛各別研 黄連去鬚 青羊肝

切焙等分

右研細和勻每服半錢或一字吹鼻中及塗口上

破積丸治乾疳煩熱化腸胃食滯令兒能食破積聚

木香 青橘皮去白焙 桂去麄皮各一兩 吳茱萸湯浸焙乾二兩 硼砂醋熬成霜取一錢匕 巴豆霜取半錢

右為末與硼砂巴豆霜拌勻醋煑麪糊丸如菉豆大每服三丸至五丸早晚食後臨卧一服大便利則減丸數

治小兒乾疳面色萎黃肌體羸瘦

蘆薈一分 龍膽一分去蘆頭 青黛半兩細研 胡黃連一分 牛黃一分

麝香一分細研

右為末研勻以蒸餅和丸如黃米大每服以粥飲下五丸量兒大小以意加減

金蟾丸治小兒乾疳體熱肌瘦

蟾頭一枚炙 黃連去鬚 胡黃連 木香各一分 大黃剉炒半分

右為末粟米飲丸如麻子大每服五丸至十丸米飲

下更量兒大小加減

蟾酥煎丸治小兒身體寒熱皮毛枯燥飲食雖多肌肉消瘦嘿嘿不慧名乾疳

乾蟾大者五枚細剉用醇酒五升文火煎爛去骨研羅去滓入銀器四兩銀器內重熬成稠膏

胡黃連二兩 黃連去鬚二兩 麝香研半兩 白蕪荑仁炒二兩

右為末以前蟾膏和劑丸如麻子大每服十五丸米飲下不拘時候過晬至十歲以前並宜服大能退疳黃長肌肉

牛黃丸治小兒乾疳體熱羸瘦心神煩躁少得眠卧

牛黃半兩研　硃砂半兩細研水飛過　子芩半兩　犀角屑半兩　麝香

右為末都研令匀以糯米飯和丸如麻子大每服用粥飲下三丸量兒大小增減服之

胡黃連散治小兒乾疳瘦瘁

胡黃連　犀角屑　白羊肚切焙研細為末各一錢　麝香研一錢

右擣羅為散每服半錢生地黃汁小半盞調下空心

午後服更量兒大小加減

黄連丸一名金瓜丸　治小兒乾疳身多壯熱黄瘦

黄連去鬚　黄蘗去麄皮　甘草炙　青橘皮湯浸去白焙各一分

右為末加麝香少許以豮猪膽汁和匀却入膽内盛用綿子繫定於石䂬内漿水一盞煮漿水減半取出當風處掛一宿去膽皮再研令匀可丸即丸如菉豆大每服五七丸米飲下加至十丸量兒大小加減

保童丸治小兒乾疳瘦弱萎黄

大黃（剉炒一兩）　黃連（去鬚半兩）　夜明砂（炙）　楝實（麪炒各一分）

右為末煉蜜和丸如豌豆大麝香湯下三丸更量大小加減用之

胡黃連散治小兒乾疳飯食如常肌體羸瘦時作寒熱皮毛枯焦嘿嘿不慧

胡黃連（半兩）　黃連（去鬚）　白蕪荑仁（各一兩）　木香（半兩）

右為末猜猪膽和於盞內坐飯甑中蒸兩度為丸如粟米大每服二十丸米飲下

胡黃連丸治小兒乾疳體熱

胡黃連　黃連去鬚各半兩　丹砂研　木香各一分

右為末用猜猪膽填藥在內取線繫以杖子一條横於銚子上將藥膽掛上面勿令著銚底用漿水煑一炊時取出入蘆薈麝香各一分細研和勻飯米丸如黍米大每服五丸至七丸米泔温水下更量兒大小加減用之

漏疳附論

夫漏疳之病由風邪毒氣客於手陽明之脉攻衝齒間齗肉虛腫膿汁𦢊痛綿綿不斷久而不差時發時愈故名漏疳

方

青礬散治小兒漏疳蟲顯骨破

青礬燒研 黃礬燒研 雄黃别研 白礬燒研 細辛去苗葉各一分 莨菪子微炙 附子炮製去皮臍 苦參 藜蘆去蘆頭各一分 麝香研 甘草炙 青黛各研一兩

右為散更於乳鉢中研細每用少許傅患處病重者以井華水調半錢空心服之

黄銀散治漏瘡斷爛宣路不止唇齗痒痛牙齒蚛䶌

黄連去鬚　蒲黄各一兩　生薑　地黄焙　烏頭尖生　當歸切焙　銅緑　細辛去苗葉各二兩　莨菪子一分為末　粉水銀一錢用棗瓤五枚研令星盡并莨菪子和末

右為細散洗浄漱口以手指蘸藥匀傅患處良久温水漱頻用取効

藁本散治漏瘡蟲蝕

藁本去苗土 當歸切焙 杏仁湯浸去皮尖半兩

右羅為散每用一字綿裹納蟲孔中看蟲孔漸小為効

青梃子治漏瘡口齒破爛生瘡

信砒磁瓦上炙半熟 粉霜磁瓦上炙半熟 膽礬磁瓦上炒半熟各一分 銅緑生 胡粉 麝香研 雌黄研各一錢

右為細末鹽水洗漱口次以米飯掌內搓藥成梃子

如鍼頭大置齒縫中

蘆薈散治漏瘡蟲蝕脣鼻齒牙臭爛

蘆薈半兩研　麝香研　青礬燒研　黄礬燒研　白礬燒研各一分　蝦蟇灰半兩

右研為散令勻先以綿拭斷上惡血出即貼藥半錢日三次

黄連散治漏瘡血出不得食

黄連去鬚　黄蘗子　馬牙硝研各一分　白礬燒研一分　龍腦一錢

右研為散再同研勻每用半錢貼患處

龍實散治漏瘡蝨蝕有竅


龍實龍骨中有之深黃或淡黃土褐色緊掬人舌者 白礬燒研 蝸牛殼 胡粉 牛黃各一錢

右研為細散每用少許糝貼竅內

葵根散治漏瘡口瘡

葵根切 赤小豆 土瓜根各一兩 麝香研一分

右羅為散每用一字貼瘡



黒散治漏瘡宣露

藁本去苗土　升麻　皂莢不蚛者燒灰存性各半兩　石膏一兩半碎

右羅為散卧時以手指蘸揩齒上微漱存藥氣兼牢牙去臭

普濟方卷三百八十三　明　周王朱橚　撰

嬰孩諸疳門

疳瀉附論

全嬰論云賈公賔監酒子四歲六月中洩瀉黄水身熱小便赤少或夾白酸臭名一醫作伏暑與五苓散黄龍丸不退一醫作食瀉以感應丸小益黄散補因兒恣食病多進退至月餘目炮乳腫面黄消瘦腹大氣麤渴飲

不食糞雜不化腥臭肥膩召愚視曰本傷水食因瀉久則亡津液變成疳瀉主人曰何傷暑食與疳兼兒平日不曾食甜物何變成疳也答曰傷暑瀉黄身熱小便赤少傷食者瀉白酸臭食物不化疳瀉者瀉腥肥膩腹急氣麄錢氏曰疳皆脾胃病亡津液之所作也盖脾胃有疳食積所以進退不已此病以補之法去其積主人曰小兒瀉久憔悴難動臟腑答曰積聚之病終身為憂況疳病一成虚中有積若不以補瀉之法恐久害身主人

聽先以𪊍沉香膏益黄散補三日各三服第四日與二黄丸止瀉餘次除積再以前藥補二日病退七分後沒石膏六甲丸治愈

方

人參散治㿗瀼瀉湯氏曰此瀉與積瀉相類但臭如抱退雞子瀉又不頻又如水聚作一次只難得止實者宜微取積先服𪊍香竣丸次服人參散常服六神丸

人參去蘆 白朮炒 黄耆蜜炙 茯苓去皮 甘草炙各二錢 肉豆蔻一錢 史君子肉五個 白薑五分 木香一錢 胡黄連二錢 丁香二錢

右為末陳米煎空心服一方加白豆蔻

吳婆散治小兒疳瀉不止日夜遍數不計漸漸消瘦

木香炮　丁香　沒石子蜜炙　檳榔　黃連炒　厚朴製

桃根白皮　苦楝根白皮各等分

右為末三歲半錢柴胡木瓜湯下食前一日三服一方有蕪荑東坡家小兒曾患此症百藥不効因得此方多人服之皆愈録此示人藥性少温暴熱瀉者或不相當如先生之説果驗也

保安丸治小兒瀼瀉傷食瀉

香附净一兩　白薑炮　青皮　陳皮去白各一兩　砂仁一兩　三稜炮　莪术半兩　甘草炙半兩

右為末麵糊為丸如菉豆大每服一二十丸淡薑湯下食前服

麝沉膏治小兒疳瀉白濁腥臭肥膩骨熱多渴腹痛不食羸劣無力頸骨垂倒

乳香一錢　木香炮一錢　訶子炮四錢　麝香半錢　沉香半錢　蚵蚾酒浸去皮骨炙黃六錢　豆蔻半兩取孔子入乳香在內薑汁麵裹炮焦去麵

右為末煉蜜丸如雞頭來大三歲一丸米湯下

沒石膏治小兒白濁疳瀉腥臭肥膩骨熱多渴

沒石子二個　香附子四錢　人參　訶子炮去核　丁香各一錢

白朮炙二錢　巴豆十粒針穿燒存性

右為末煉蜜丸如雞頭大三歲一丸米湯化下

至聖丸治冷疳不時洩瀉虛汗不止

丁香　丁皮各一錢　木香　紫厚朴製見前　橘紅　史君子焙　肉豆蔻濕紙裹煨各二錢

右為末神麴糊丸麻子大每服七丸食前湯下
調中散治小兒瀼瀉傷食瀉
香附　甘草　白茯苓　天仙藤　藿香　白芍藥　葛粉
右各等分為末烏梅甘草湯調一錢食前服
如聖丸治冷熱疳瀉
胡黃連　川黃連　白蕪荑去皮各三分　史君子一兩去皮
麝香別研半錢　乾蝦蟆五個剉酒熬成膏

右件藥為末與膏丸麻子大每服人參湯下二三歳五六丸已上十丸至十五丸

香蔻散治疳瀉

黄連三錢炒 肉豆蔻生 木香 訶子煨 縮砂仁 茯苓各一錢

右為末粳米飲丸麻子大每服十丸食前米飲下

沒石子丸治疳痢及治瀼瀉血痢滑腸腹痛

木香 黄連各二錢半 沒石子一個 肉豆蔻一個煨 訶子

三個 蠟茶半兩 喂

右為細末爛飯丸如黍米大白湯下量兒大小服之

日進二三服食前米飲湯送下亦可一方無蠟茶

龍粉丸治疳瀉渴飲

草龍膽 定粉微炒 烏梅焙秤 黃連各二分

右為末煉蜜和丸麻子大米飲下一二十丸小兒疳虛極用

補藥太過反生大熱而渴當審

六甲丸治小兒疳瀉白瀉腥臭肥膩骨熱多渴腹疼不

食體倦少力六甲日修合

黃連炒五錢　肉豆蔻　木香各一兩

右為末白麪糊丸小豆大三歲三十丸米湯下又方木香一分肉豆蔻半兩薑汁麪炮訶子火炮去核一兩黃連二兩治法亦同

木香丸治小兒疳瀉不止腹急亦理尋常腹痛

木香炮　肉豆蔻炮各一分　牽牛半兩半生半炒

右為末糊丸小豆大三歲三十丸米湯送下

厚朴丸治小兒疳瘦瀉白水腹脹

芎藭　厚朴各一兩　白朮一兩半

右為末煉蜜丸小彈子大每服一丸米飲下三歲已下半丸

京芎散治小兒㾓瀉進退

京芎　赤石脂各等分

右為末三歲兒半錢米湯下饑服又方加蚵蚾灰訶子炮黄連炒肉豆蔻炮當歸焙作丸子尤妙

香糖丸治小兒喫泥害肚進退不定並治㾓瀉

右以輕粉一錢沙糖捜和為丸如雞頭肉大三歲一丸米湯化下食久瀉下泥土後服益黄散若以陳皮地榆煎湯化下治疳瀉痢

治小兒疳瀉

右用赤石脂杵羅為末如麪以粥飲調下半錢立瘥或以京芎等分同服更妙

治疳瀉疳痢百藥不効只一服取安方

右用雞子一枚打破黄蠟一塊大如指頭鎔鍋内

傾雞子炒熟令兒空心喫盡此乃隨藥作効百發

百中

凡瀼瀉亦與傷瀉不相遠也治法亦須略取然後服前

件藥若小兒稟賦平常亦如前法只用官局進食丸取

之若充實頑健飲食如常者當峻取之

右用雞子一枚筯頭扎竅入金星丸一歲五丸二

歲十丸大小加減入藥於雞子内紙塞蒸熟取出

去殼空心令兒連藥喫盡良久取下臭穢滯積却

再喫前方蠟雞子一枚仍忌魚肉一日只喫葱白粥萬無一失

治小兒水瀉㳻疳

右用川椒一分去目為末酥調之少傅腦上日可三度

四香三米飲治小兒疳傷聚瀉遺糞帶餿酸臭氣檅至二三尺遠最有神効

木香　丁香　檀香各等分　藿香葉加兩倍用　早米　晩

米或陳倉米炒各等分 糯米炒熟

右每服半米藥三錢重水一盞煎不拘時候

六神丸治疳氣消瘦臟腑怯弱洩瀉虛滑乳食減少心

腹脹滿

肉豆蔻麪煨 木香炮一兩 丁香 訶子肉炮各半兩 史君子二兩 蘆薈一兩半另研

右為末棗肉和丸加減米湯下緊瀉不止須紫霜丸服之

直指沒石子丸

白沒石子一個　白豆蔻三個　訶子煨三個取肉　木香炮一兩　黃連一錢

右為末粳米糊丸梧子大每服十五丸米飲下

神效豆蔻散治小兒疳瘦弱或洩瀉無度

神麯半兩炒　肉豆蔻三兩裹煨　麥糵半兩炒　黃連去鬚半兩　史君子十枚去殼　蘆薈二錢半研

右為細末豮猪膽汁為丸如黍米大或桐子大每服二三十丸米飲下空心食前

木香散治小兒腹脹不消痏瀉白色乳穀不化

木香一錢 青橘皮去白一兩 陳粟米二合 巴豆去殼三十粒同粟米炒令巴豆黑去巴豆不用只用粟米 肉豆蔻二十枚止用十枚麪裹煨過 蜣蜋二枚去頭足翅糯米炒焦不用糯米

右件為細末每服半錢溫米飲調下乳食空服

香連散治五痏瀉痢

龍膽草一錢 胡黃連半錢 五靈脂炒一錢 丁香半錢 赤箭子一錢 麝香半錢 蘆薈 龍骨半錢

右為末爛飯為丸如粟米大飲湯吞下

史君子丸治五疳瘦瘁面色萎黄髮竪眼澁瀉痢穢惡並宜服之

蕪荑一錢 苦楝皮一錢 史君子二十個去殼炒 訶子一錢煨 陳皮一錢 青皮一錢 檳榔一錢 木香半錢

右件為細末蒸餅丸如黍米大每服七丸温米飲送下乳食前服

硫黄丸治小兒疳瀉不止色如米泔者

巴豆肉(二十粒去殼出盡油) 硫黃(別研) 五靈脂(一錢炒) 丁香(半錢)

右為末再入蚌粉一錢麝香少許再取猪膽汁煮粉為丸每服五十粒陳皮湯下如水瀉陳米飲下煩渴罌粟殼湯下澁石榴皮湯吞下

木香丸治小兒喫食太早遂成疳疾腹脹疳瀉及瀼瀉等病

木香 沉香 青皮(去白各一錢) 肉豆蔻(一錢麪裹煨) 牽牛(二枚炒)

右為細末醋麵糊丸如麻子大二三嵗兒服三粒五六嵗服五七粒濃煎蘿蔔子湯下

痟渇不止 附論

夫小兒有積氣肌膚瘦瘁内亡津液心肺壅熱則為痟渇蓋因乳母不慎恣食熱物不擇酸鹹致令壅熱潛流乳脉或即乳兒致臓腑生熱痟熱相搏上焦乾燥津液枯少故煩燥而渇

方

龍膽丸治小兒渴疳黃瘦日夜飲水

龍膽研 麝香研 丹砂研 牛黃研 胡黃連 熊膽

蘆薈 丁香 木香 黃連去鬚 大黃剉 麒麟竭

蟾酥研一錢

右研為細末飯丸如菉豆大每服三丸至四丸薄荷湯下

地骨皮丸治小兒疳瀉不定黃瘦不思食

地骨皮 龍膽 黃芩去黑心 枳殼去瓤麩炒 木香 赤

芍藥 猪苓去黑皮 海蛤研各一分 紫參剉 大黄剉炒各半兩

郁李仁炒研一兩一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五七丸溫湯下微利即止量兒大小加減

蟾酥丸治小兒痟渴不止及急慢驚風膈有痰涎天瘹痟風並皆治之

蟾酥 麝香研 犀角鎊 牛黄研 丹砂研 蘆薈研 天竺黄半兩炙 益知仁十枚 青黛研半兩 乾蟾頭五枚全者 白花

蛇皮一寸去骨炒

右為末用豮猪膽汁和丸如米粒大丹砂為衣每服五丸至七丸煎薄荷湯下驚風用剪刀股研薄荷湯下慢驚風煎荊芥湯下疳氣麝香湯下驚風搐搦目睛上視煎金銀酒化下此藥兼利胸膈墜涎壓心臓腑積熱順氣進奶食開胃小兒諸疾皆治量兒大小加減

天竺黄散治小兒多疳渴體熱煩燥少得睡臥

天竺黄半兩細研 黄連半兩去鬚 馬牙硝半兩 梔子仁半兩 葛根半兩剉 甘草一分炙微赤剉 牛黄一分細研 款冬花一分 紫苑一分洗去苗土 犀角屑一分 土瓜根一分

右為細散都研令勻不計時候以蜜水調下半錢量兒大小加減服之

參苓白朮散治痟渴由臟腑夙有痟氣加之乳母恣食甘肥酒麪炙煿使邪入心肺壅熱日則煩渴飲水乳食不進夜則渴止

白朮 人參去蘆 甘草炙 山藥 石蓮肉 桔梗去蘆
薏苡仁炒 縮砂仁各三錢 白藊豆薑製二錢 白茯苓去皮
一兩

右為細末全生方白朮丸曰疳病皆因津液亡竭凡飲食之中入藥食之王氏曰仍以前藥加黄連入猪肚內縛口煮爛入臼杵丸食後米飲下可以生津清心止渴調脾諸疳皆可常用

龍膽散治小兒疳渴羸弱

龍膽 熊膽研 蝸牛炒令黄 蘆薈研 夜明砂炒 麝香研
青黛研 丹砂水飛過半兩 乾蟾頭炙焦一枚

右研為散每服半錢米飲下量兒大小加減

金粉地黄膏治小兒膈壅乾渴凉心經

欝金一兩皂莢水煮軟切焙　乾地黄半兩剉　雄黄一分水飛　菉豆粉半兩　白术　人參　甘草炙各一分　牛黄一錢

右為末煉蜜和丸如菉豆皂子大二歲一丸薄荷湯化下一歲半丸更量大小加減

烏梅丸治小兒渴痟飲水不止

烏梅肉焙　茜根去土　木瓜焙　葛根炮各一兩　人參一分　白术

一分　赤茯苓去黑皮半分　甘草炙半兩

右為末沙糖和丸如皂子大每服一丸新汲水化下

蘆薈丸治小兒渴疳肌膚消瘦乳食不進

蘆薈研　硼砂研　麝香研　馬牙硝研　人參　熊膽研

甘草炙擣為末各半兩

右為末煉蜜為丸如菉豆大每服五丸或七丸薄荷湯下

鉛霜丸治小兒疳

鉛白霜　鉛丹　定粉　鉄粉　龍腦　蛤粉

馬牙硝

右等分為細末入麝香少許用蝸牛肉研和為丸如梧桐子大每服一丸倒流水化下

大棗湯治小兒久痟多渴不慕乳食

大棗去核　人參　白术　白茯苓去黑皮　陳麴炒各一兩　甘草炙　檀香剉各一分

右擣篩一歲兒一錢水半盞入棗一枚擘煎至三分

去滓温服日三度量兒大小加減服之

胡黃連丸治小兒疳渴黃瘦壯熱不欲乳食

胡黃連半兩 旱蓮子半兩 龍膽半兩去尖頭 牛黃一分研細 青黛 半兩細研 烏梅肉半兩微炒

右為末以棗肉和丸如菉豆大每服以甘草湯下五丸日三服量兒大小加減

黃連散治小兒疳熱煩渴乾瘦

黃連一分去鬚 天竺黃一分細研 甘草一分炙微赤剉 梔子仁一分 款

冬花一分　牛黃一分細研　葛根一分剉　紫菀一分洗去苗土　犀角屑一分　川朴硝半兩　竹瀝二合

右為末先用竹瀝拌和更入熟蜜和丸如菉豆大每服以新汲水研破五丸服日四五服量兒大小臨時加減

黃連散治小兒渴痟飲水不止

胡黃連　葛根剉　玄參　枇杷葉拭去毛炙黃　甘草炙各一分　麥門冬去心焙半兩

右為散每服一錢水一盞生薑少許煎至五分去滓入蜜少許再煎一兩沸放温服

愈金湯治小兒渴痟喜水小便淋

山梔子炒黄一兩 瞿麥半兩 木通剉半兩 滑石研一分 甘草炙一兩 竹葉一兩切焙

右擣篩二歲兒每服一錢水一盞沙糖皂子大同煎至五分去滓温服日兩服更量兒大小加減

人參散治小兒宿痟氣心腹壅熱内亡津液煩渴不止

人參　白茯苓去黑皮一兩　葛根剉二兩　木香　藿香葉　甘草炙各一兩

右為細散每服一錢水半盞煎三五沸温服

草豆蔲散治小兒痟渴不止調中補虛

草豆蔲五枚和皮用　人參　白茯苓去黑皮　防風去叉　藿香各半兩　陳橘皮去白焙一分

右為散每服一錢生薑米飲調下量兒大小加減服

胡黃連散治小兒乾熱渴乾瘦

胡黃連一分 犀角一分 生地黃二合 青羊肝一具取汁 麝香研 半錢細研 蜜半合

右擣胡黃連犀角細羅為散入麝香令勻次羊肝汁地黃汁蜜等調令勻每服煎竹葉熟水調下藥末用茶匙量兒大小加減服之

黃連丸治疳渴由臟腑夙有疳氣加之乳母恣食甘肥酒麴炙煿使邪入心肺壅熱日則煩渴飲水乳食不進夜則止渴

黄連五錢猪膽汁浸一宿晒乾　天花粉　烏梅肉焙　杏仁五錢去皮

石蓮肉　白茯苓各三分

右為末牛膽汁浸糕丸麻子大每服十五丸煎烏梅薑蜜湯下一方無茯苓又疳蠹後附消渴方論內二藥可治疳渴及五乾疳

又方治小兒疳渴口乾煩燥體熱羸瘦不欲乳食宜服

蝸牛殻半兩微炒　蟾頭半兩塗酥炙令焦黄　胡黄連半兩　硃砂一分細研

青黛一分細研

右為散都研令匀每服以蜜水調下半錢不計時候

量兒大小以意加減

五膽丸治小兒渴疳

猪膽　狗膽　牛膽　鯽魚膽　蝟膽已上各一枚

右併四膽汁並入牛膽内在竈北後懸候稍乾可丸即丸如黍米大每服以新汲水下二丸以飲水足為度空心午後各一服更看兒大小以意加減

狗膽丸治小兒渴疳

乾漆一分擣碎炒令煙出　鉛霜一分　狗膽一枚　猪膽一枚已上二膽各用米泔

煮過麝香一分

右細研令匀以猪膽等和丸如黄米大不計時候以冷水下三丸量兒大小以意加減

治小兒疳渴壯熱驚悸宜服

地龍糞一分 龍膽一分去蘆頭 烏梅肉一分細研 黄連一分去鬚

右為末以猪膽汁和丸如菉豆大不計時候以新汲水化破五丸服之量兒大小以意加減

柳絮礬散治小兒渴疳不止

柳絮礬半兩 鉛白霜一兩 馬牙硝一分 芒硝一分

右細研為散每服一字冷水調下一服立効

治小兒疳熱煩渴不止

乾蟾頭二枚塗酥炙令焦黄 蝸牛殻半兩微炒 胡黄連半兩 蒻藾根半兩

右細研為散每服以竹葉湯調下不計時候服量兒大小臨時加減服之

鉛丹丸治小兒疳大渴不止

鉛丹一分　鉛霜一分　黄連末半兩　石膏末半兩

右都研為末以糯米飯和丸如菉豆大每服新汲水

淘米泔研下五丸日三四服量兒大小以意加減

龍膽丸一名梅肉丸一名龍粉丸　治小兒疳渴喫水不止

龍膽半兩去蘆頭　定粉半兩　烏梅肉半兩微炒　黄連半兩去鬚

右為末煉蜜和丸如麻子大每服以温水下五丸日

四五服量兒大小以意加減一方用米飲湯下

又方

蝸牛殼一分微炒 鉛霜一分 膩粉一分

右都研為末以糯米飯和丸如菉豆大不計時候以新汲水下五丸量兒大小以意加減

又方

杏仁一分湯浸去皮尖雙仁 膩粉一錢

右研杏仁如膏與膩粉相和令勻用麪糊和丸如菉豆大空心以粥飲下三丸

麝香丸治小兒疳常渴飲冷水下體冷

麝香一分　人中白一分

右都研令細次蒸飯和丸如麻子大三歲兒每服煎皂莢湯下二丸空心午後各一服更量兒大小以意加減

治小兒熱疳渴

黄連末半兩　定粉一兩微炒

右細研令勻不計時候以熟水調下半錢更看兒大小以意加減

無辜疳 附論

無辜疳候面黄髮直時時壯熱飲食不生肌膚積經日月隨至死者又無辜腦後有核如彈圓捏之皮下轉是也凡小兒有此物如禽獸舌下有禁蟲若不速去當損其命此核初生軟而不痛中有蟲如米粉得熱氣漸長大大則筋結定定即蟲隨血氣流散所有停留子母相生侵蝕臟腑肌肉作瘡或大便泄濃血致使小兒漸漸黄瘦頭大髮堅手足細弱從兹夭折也玄中記云天上有女鳥名姑獲

又子毋祕録作雨烏兿一名隱飛一名夜行遊女又名鈎星喜以陰雨夜飛鳴徘徊純雌無雄胷前有兩乳能收人魂魄取人之子為已子脫毛在兒衣被是以小兒生至十歳衣被不可夜露七月八月尤忌聖嬰簡易云此疾蓋是八邪所得之疾其八邪者飢飽勞瘦風驚暑濕素問一云去暑濕王氏曰暑濕謂之八邪久則令兒日漸黄瘦飲食雖多不長肌肉又不知飢飽晝夜啼哭便利不定壯熱多渴核塊瘡疥是也此王氏論之其理甚明小兒有此疾者但作驚疳治之更宜隨証凡小兒不可夜露衣者慮其陰氣令兒生病亦不可於星月之下飲兒乳致生吐瀉

方

牛黄丸治小兒無辜疳及諸驚熱

牛黄細研 麝香細研 珍珠細研 牡蠣燒為粉已上各一兩 虎睛一對酒浸炙微黄 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麸炒黄 甘遂半兩煨令黄 巴豆半兩去皮心研細紙裹壓去油 赤茯苓三分 赤芍藥三分 甘草半兩炙微赤剉

右為末都研令匀用蒸餅和丸如麻子大百日内兒每服以乳汁化下一丸二歲以粥飲下三丸量兒大小以意加減

犀角散治小兒一切瘡無辜黄瘦不可食腹脹後宜服消腫利氣壓驚

犀角屑　琥珀研　蘆薈研　木香　醋石榴東南根皮　訶梨勒皮　龍腦各三分　黃連去鬚　檳榔紙裹煨　麝香　乾薑炮製各一分

右羅為散一歲兒半錢三四歲一錢米飲調下不計時候量兒大小加減

雄黃散治小兒十歲已上至新生百日無問癇熱無辜疳皆療之

雄黃　丹砂　牛黃　麝香　石膏並研細　杏仁去皮

甘遂微炒 牡蠣燒研各半兩 巴豆去皮醋煮半日研如膏一分

右為末煉蜜和丸如粟米大一二歲服二丸米飲下三四歲三丸微利為度隨兒大小加減

鼈甲散治小兒無辜痟項細肚大毛髮乾堅作穗

鼈甲三分塗酥炙黄去裙襴 檳榔三個 沉香 漏蘆 牛蒡子 史君子 赤芍藥 訶梨勒皮 甘草炙微赤剉已上各半兩

右為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓不計時

候量兒大小加減服

地榆散治小兒無辜疳服大益腦腹脹筋急四肢消瘦

地榆微炙一兩半 蝸牛殼去土 青黛研各一兩 麝香 人糞燒灰

蘭香根燒灰 蚺蛇膽 龍腦各一分研

右為散五十日兒一字百日兒一字餘二百日兒半錢米飲調下不拘時候隨兒大小加減

棟剛子丸治小兒無辜疳面黄髮直時時壯熱飲食不加肌肉

棘剛子為末如無以水銀代之 麝香研 蟾酥研 牛黃研各一分 白附子末半兩 犀角末 半夏末各三錢 乾猪膽少許

右同研細麵糊丸如黍米大每服七丸薄荷湯下或乳汁亦可

鼈甲丸治小兒無辜疳腹中癖四肢瘦弱宜常服

鼈甲醋炙黃去裙襴 黃連去鬚 桔梗炒 夜明砂各一兩 麝香一分研 訶梨勒皮兩枚一生一熟 乾蝦蟇雄者一枚塗酥炙令焦黃

右為末以糯米飲和丸如菉豆大粥飲下七丸疳利

亦宜服日三度量兒大小加減一方有蝎虎無乾蝦蟆煉蜜和丸

麝香熊膽丸治小兒無辜疳面黃髮直時發壯熱飲食不減肌肉不生

麝香研半兩　熊膽研二錢　蘆薈研三分　胡黃連　黃連去鬚各一兩　史君子去殼十枚　乾蟾大者一枚去足并腸胃燒灰研

右研為細末以白麪稀糊丸如菉豆大每服十五丸至二十丸米飲下

長肌丸治小兒無辜疳面黃髮直時時壯熱食不生肌

胡黄連半兩 木香 無食子各一分 蘆薈研 麝香研半

黄研 黄蘗去麄皮各半分

右搗羅四味為末與三味研者拌匀滴水和丸如菉豆大每服五丸七丸温水下量兒大小加減

蝎虎丹治小兒無辜疳截疳祛毒

乾蝎虎雄者微炙 蝎牛殼 蘭香根 瀫花各一分 雄黄細研 麝香研各一分 龍腦研半分

右為細末煎米醋打麵糊丸如黍米大每服十粒煎

芝蔴湯下乳食後服

蚺蛇膽丸治小兒無辜疳髮堅作穗羸瘦腹脹面黃

蚺蛇膽去脂炙　黃芩去黑皮　枳殻去瓤麸炒　甘菊花　牛膝酒浸切焙各一分　赤芍藥　升麻各半兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸空心米飲下更量大小加減

蟬殻灰丸治小兒無辜疳宜常服

蟬殻灰　瀫花　蛇蜕皮灰　乾蝎二十一枚微炒　附子

去皮臍生用 硃砂研細 麝香細研已上各一分

右為末都研勻以熟水浸寒食蒸餅和丸如麻子大每服以粥飲調下五丸量兒大小以意加減

治小兒無辜疳針烙法方

凡小兒無辜頭乾髮堅身無滋潤頭露骨出腦熱腹脹鼻中多痒好食漿肉數渴飲水則為痢如泔色背冷腹熱腹中有塊漸加黃瘦或有邪鬼之狀亦是悶癖之類腦後兩邊皮中有筋肉結作小核如杏子大多時不除即流入腹中遂成前狀須烙破結子者或有灸其結子者有割皮挑出結子者稍勝於炙然病已至深小兒忍痛不住恐動其脉往往變為癇疾今叅詳最妙者是烙烙亦更無別法但看小兒病狀相似有結子者速依此法烙之

右以一鐵針尖利者燒針頭似火色看核子大小作一紙鐶子束定無辜仍須捏定以針當中烙之可深二豆許即貼沉香膏方見本類

治小兒無辜疳項細腹大髮乾作穗

用苦耽苗子煮汁服亦生擣絞汁服

鼈甲湯治小兒無辜疳項細腹大髮乾作穗

鼈甲去裙襴炙令焦　陳橘皮湯浸去白焙　蒼朮去皮米泔浸一宿切焙　赤茯苓去黑皮　赤芍藥各三分　檳榔二分

右麄擣篩一二歲兒一錢水七分煎至四分去滓分温二服日再量兒大小加減

鼈甲散治小兒無辜疳

訶梨勒去核 蒼术去皮米泔浸切焙 鼈甲去裙襴醋炙焦 牽牛子焙各一分 赤茯苓去黑皮 木香各三分

右擣羅為散一二歲半錢熟水調下食前日二服量兒大小加減

硃砂丸治小兒一切無辜疳黄瘦腹痛或有蟲冷與熱

悉主之

硃砂一分細研 雄黄一分細研 乾蟾一枚塗酥炙令黄 漏蘆一兩 麝香一兩研 菖蒲一兩

右羅為末都研令匀用粟米飲和丸如麻子大每服以粟米飲化下二丸空心午後各一服隨兒大小以意加減

茯神散治小兒針後宜服壓驚

茯神半兩 川升麻半兩 犀角屑半兩 代赭細研 鉤藤 川大

黄上各一分剉碎微炒已

右擣羅為散每服一錢以水一小盞煎至四分去滓放温漸漸服之

决明子丸治小兒冷熱無辜疳或時驚熱或時夜啼夫便青黄白汁頭熱頭髮作穗四肢黄瘦不多食物

馬蹄决明子二兩

右為末煉蜜和丸如麻子大每服於食後以熟水下三丸更量兒大小加減服之

蘆薈散治小兒無辜疳氣寒熱積滯不化心腹脹滿

蘆薈研 人中白研 蝦蟇炙黄各半兩 麝香少許

右搗羅為細散再合研令細每服一字至半錢熟水調下不拘時候日二服服後當下惡物量兒大小加減

四神散治小兒無辜疳瀉

蝦蟇一枚炙 黄連去鬚為末 鉛丹炒各半兩 麝香半分

右細研為散每服半錢陳米飲調下

劉老丸治小兒無辜疳

陳粳米一合炒過去火毒研 黄連去鬚一兩剉炒放冷出火毒 陳橘皮去白半兩 乾漆一分炒去煙出火毒存性

右為末猪膽汁煑麪糊為丸如小豆大每服七丸用米飲下不拘時

青金丹治小兒無辜疳針烙後宜服

巴豆一兩去皮心 硫黄一兩 苦楝根皮二兩 醋石榴根皮二兩剉

右件藥於鐵鼎子内滿著水煑七晝夜如水耗即放添熱水日滿即去楝根石榴根取巴豆并硫黄同研更入桂心檳榔木香細辛末各一分馬牙硝橘皮乾薑藍花末各半分同研令勻飯和丸如麻子大每日空心以温水下二丸當得漕痢為効三歲以下日服一丸

漏蘆丸治小兒無辜疳肌瘦有蟲

漏蘆去蘆頭二兩　猪肝炙乾去膜　楝根剉各一兩

右為末煉蜜為丸如菉豆大一二歲兒每服三丸三四歲兒每服五丸溫水下乳食前日三服如患瀉米飲下

又方

地膽草

右為末每服以羊肉二兩藥末一錢入鹽少許以水煮熟空腹頓服

救生丸治小兒無辜疳腹脹氣喘六脉空浮乍熱乍寒或

時瀉痢心腹疼痛

巴豆去皮取二兩半米醋一升生姜半兩切同煑醋盡取巴豆爛研 雄黄研半兩 丹砂研一分

右各研匀以湯浸蒸餅心為丸如黄米大每服芍藥湯下二丸

吹鼻散治小兒無辜疳腦熱髮乾竪

硝石三分 熊膽一分 麝香一大豆研

右件藥相和細研為散取一小豆許吹兩鼻中得黄

水出為効

胡粉散治小兒諸疳無辜鼻中出清水眼上有白膜或患痢體熱口乾生瘡脚腫眼澀腹中有蟲喜飲冷水

胡粉　龍骨末各一錢

右炒令黄以雞子清空心服半錢日三

治小兒無辜疳方

乾蝦蟇三枚塗醋炙黄焦　莒藤半兩微炒

右為末入少許五味和為劑内入羊腸中兩頭緊繫

放麩椀中安之上以紙覆之却將椀合蒸一炊久去麩取藥并腸細切擣如膏更入煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下七丸日二服量兒大小以意加減

沉香膏治小兒針瘢皰核後宜煉貼之

沉香一兩剉　黄丹六兩

右件藥以清麻油一升先下沉香㸃黑漉出下黄丹不住手攪以慢火煎之後滴於紙上如黑錫無油傍映即成膏每貼法以篦子於爛帛上攤膏令稍薄貼

之一日一換勿令風吹著針處為妙

雉肝散治小兒無辜疳

右將雉肝一具乾者擣濕者熬為末分三服每服

丹砂散後即一服米飲調下半錢

蝸牛煎治小兒無辜疳

右用蝸牛殼七枚舊死者皮薄黃白色者是淨洗

不得小有塵土漉乾內酥蜜殼中入甆瓶紙糊頭

飯上蒸之下飯時即坐甑中裝飯及蒸飯熟細研

如水淀漸與服一日服盡

大黄煎丸治無辜悶癖或頭乾瘰癧頭髮黄焦落去或乍痢乍差諸狀既多不可備説四肢黄瘦食物不長肌膚精神失緒

大黄九兩錦文新實者若微朽即不用剉去蒼皮乃秤

右擣篩為散以上好米醋三升和之置銅椀内於大鐺中浮湯上炭火煑之火不用猛又以竹木篦攪藥候堪丸乃停放小甆器中密貯兒年三歳一服七丸

如梧子日再服常以下青赤膿為度若不下膿或下
膿少者稍稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至
七八劑方盡根本大人小兒不等以意量之此藥惟
下膿及宿結不令兒痢禁牛馬驢雞猪魚兔肉生冷
粘滑油膩小豆蕎麥乳母亦同
蝦蟇丸治小兒患無辜疳三焦虛熱飲水不歇下痢頻
併日夜無度煩躁乾嘔食入即吐如此惡證服諸疳
藥未安一服虛熱去兩服煩渴止三服瀉痢住不過

三服諸證悉應尅効萬一神聖秘密

蟾蜍一枚夏月取生活者乃是溝渠中腹肚大不能跳又不能鳴者身上多痱磊是也

右取糞蟲一杓放於桶中更以尿瀧四邉令乾即留得蟲却將蟾蜍打殺放在蟲上任其蟲咀食兩日乃用新布作袋包裹小麻繩繫於急流中浸一宿明日取上晒乾瓦上焙為末入麝和匀湯浸蒸餅丸如麻子豆子大兒小者二十丸大者三十丸溫飯飲下或麥門冬去心煎湯空心食前日進二服切効神妙却

宜至誠修合和夜明砂為末入蜜中啖之治無辜疳

演山人參散治小兒疳熱虛煩作渴不思乳食四體腫

脹服此吞前蝦蟇丸作效

人參 莪朮 當歸 龍腦 楝根 甘草炙 赤

芍藥 白茯苓 枳殼

各等分為末麥門冬湯下

漏蘆散治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調宜服

漏蘆一兩

右為細散每服以水磨犀角湯下半錢空心午後各一服量兒大小以意加減

療無辜疳腦後兩畔有小結者方

凡無辜之病此結為根欲療者先看結之大小然後取細竹斟酌籠得此結便截竹使斷狀如指環形仍將此竹籠結自然不得轉動以火針針結於中央作兩下去針訖乃塗少許膏藥無者雜油亦得須待三兩日又如前復針更經一兩日當膿水自出若不出

復如前針候膿潰盡結便自散俗法多用刀子頭割者謂之割無辜此未參詳殊不如針之以絕根本恐後者不悉故重複說之

治無辜瘡其證腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有蟲如米粉宜速破而去之免蟲如血氣流散淫蝕臟腑以致肌體癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高急用竹刀刺破刮去核内蟲又楊氏方用夜明砂為末加飲食内食之膏藥貼則愈或因瀚濯兒

衣露於簷下為雌鳥落羽所洒兒著衣蟲入皮毛亦致斯疾凡晒兒衣須微火烘之

疳䘌附論

夫小兒嗜食甘味多而動腸胃間諸蟲致令侵食臟腑是名疳䘌也凡食五味之物皆入於胃其氣隨其臟腑之味而歸之脾與胃為表裏俱象土其味甘而甘味柔潤於脾胃脾胃潤則蟲動侵食成疳也但蟲因甘而動故名之為疳也若蟲食下部則肛門生瘡爛開急者數

日便宛宜速療之小兒宿有疳氣加以腸胃虛弱寒邪乘之則變下痢久而不止腸胃益虛寒濕相乘蟲因虛動侵蝕臟腑或口齒生瘡或肛門傷爛故名疳䘌

方

緋帛膏

緋帛（燒灰研一分） 倒棘刺（四十九枚燒灰研） 雄黃（研） 磁石（搗研） 麝香（研） 蚺蛇膽（研各一分） 槐枝（一條長八寸剉） 猪脂（臘月者五兩）

右先研六味為細末次煉脂作油去滓下槐枝煎令

焦黄去槐枝下六味藥末煎成膏以磁罷盛每用少許塗下部日三次

五福化毒丹治小兒蘊鼻疳瘡清膈凉血

玄參一兩 桔梗去蘆八錢淨 赤茯苓 人參 牙硝 青黛各二錢半 甘草二錢 麝香少許

右除麝香牙硝別研餘一處為末以和青黛煉蜜為丸如圓眼大用金銀箔為衣薄荷湯化下瘡疥餘毒磨生犀水下如上焦熱口血臭氣用生地黄自然汁

化開食後服

麝香丸治小兒疳䘌下部開張痢有膿血爛痒赤腫

麝香研 蟬殼去足 猪牙皂莢去皮子灰 蘆薈研 人中白研各一分 青黛研半兩

右為細末先取五月五日蝦蟇一枚以繩子雙繫後脚倒掛用胡黃連一寸以綿線繫定內蝦蟇口中將不滲罷承蝦蟇涎從午至戌解放蝦蟇只取胡黃連并涎用將六味藥末涎和丸如黍米大每用先將暖

水洗兒軟帛拭乾後扶坐取一丸子以乳汁少許化下須臾如醉慎勿驚之蟲即自出若蟲色白或身黃頭黑皆是病淺易差若蟲子徧體亂出紛紛如碎剪馬尾此必死之候

苦參丸治小兒疳蟲蝕下部久痢膿血舉體痛痒面色虛腫

苦參 雄黃研 白礬燒各半兩 麝香少許研 藜蘆去蘆頭一分

右為末以一小棗許内下部中日兩三上

黄蘗散治小兒疳䘌齒瘡宣露

黄蘗根皮（炙剉） 黄連（去鬚） 黄芩（去黑心） 升麻（剉各三分） 大青（半兩）

乾蝦蟇（酥炙一分）

右為散以綿裹貼齒斷上吐涎

麻子膏治小兒疳䘌下痢不問赤白

大麻子（二兩） 黒豆黄（一兩） 青黛（半兩研） 蝦蟇（一枚燒灰研）

右先研麻仁擣研黒豆等四味為末與麻仁同研如

稠餳入少許竹瀝和匀圓瓷㕛貯口鼻疳瘡者每服

半匕匙米飲調下日三服若腦脊疳每日塗鼻上若下部閉以綿裹藥半匕匙內下部日二換量兒大小加減

治小兒疳蝕口鼻及下部赤爛方

大麻仁三合 地龍去土炒一兩 亂髪如雞子大 葶藶紙上炒半兩

右除亂髪外並擣碎與髪匀拌都入在一根新竹筒內置於瓦上以熱炭火燒取瀝少許塗兒口鼻頂上及穀道中

蝦蟇散治小兒下部疳䘌瘡

乾蝦蟇塗酥炙令黄 蕪荑微炒 乾薑炮製剉 葵莖灰 莨菪子水飛去浮者煑令芽出候乾炒令微黄黑色 白礬燒令汁盡各半兩

右為細散三歲兒每服以温水調下一字看兒大小以意加減

又方

乾蝦蟇一枚塗酥炙令微黄 蚺蛇膽半兩 木香半兩 硫黄半兩 麝香二分

右為細散都研令勻三歲兒每服以溫水調下一字日再服量兒大小以意加減

苦參膏治小兒疳䘌蝕下部

苦參五兩　艾葉二兩　青葙子　甘草炙剉各三兩

右先以青葙甘草為末次用水五升煎苦參艾葉成湯涼久去滓入二味藥末和作梃子長一寸如筯許大暴乾塗猪脂內下部日再貼蟲出盡為度

又方治小兒下部疳䘌瘡

吳茱萸根白皮一兩 桃白皮一兩

右細剉以酒一大盞浸一宿看兒大小漸漸分服之

又方治小兒疳䘌蝕下部

以鐵衣少許研細綿裹內下部中

黃連丸治小兒疳䘌或口齒生瘡或肛門傷爛

黃連去鬚一兩 白蕪荑半兩 麝香一錢

右為末麵糊和丸如麻子大一二歲每服十丸溫米湯飲下日三服

治小兒下部痒痛方

枳實二兩 鬼箭羽一兩 木香一兩

右為麄散以鹽醋拌和炒令熱用青布裹日三度熨之

治痔䘌口齒及下部

以飛廉蒿燒灰擣篩以二錢匕熱熨痛處愁之若不痛非痔也下部蟲如馬尾相纒出無數十日差二十日平復

雄黃散治小兒𧏾𧍳蝕下部

雄黃研 胡粉各半兩

右細研如粉每用半錢乳汁調内下部中日三上以差為度

猪膽飲治疳𧏾𧍳蝕肛門治不以時多至殺人

猪膽一枚 苦酒五合

右同煎量力空心飲之蟲即死

又方治小兒疳𧏾𧍳蝕大腸赤爛

羊膽汁　漿汁各一分

右藥相合令勻日三四度塗之


治痔𧏾無問新舊皆治之

右用蝦蟇燒灰好醋和傅日三五度瘥

治小兒下部痔𧏾蟲蝕大腸赤爛

右用水銀一兩以漿水煑之取少許以唾研安著竹筒吹入下部中三度差

又方



大麻仁一分

右以水研取汁與飲之量兒大小臨時加減日三四服候蟲出盡即住

又方

扁竹一兩

右以水一杯煎六分去滓看兒大小加減温服

又方

艾葉一兩

右以水一杯煑取六分去滓看兒大小加減温服

又方

青黛一兩

右為末散先用麻油塗上次用此藥貼之日三四度

効

又方

胡粉二兩熬令黄色

右細研猪脂和日三度塗之

治疳䘌

用雞腸草燒傅之

五疳出蟲 附論

夫小兒五疳之疾皆由乳哺不調寒温失節之所致也久而不差則腹内有蟲肌體黄瘦下痢不止宜服藥出之則疳氣漸退又因肥甘所致蓋臟腑氣血更相榮衛逢甘則中緩致榮衛行遲故臟腑之間化為諸蟲其蟲狀如絲髮或如馬尾多出於腹背及頭項上若蟲色黄

白及赤可療青色者不可療也

方

乾蟾丸治小兒五疳眼鼻多痒寒熱往來臟腑不清或瀉膿血肌體瘦弱飲食不化多困少力眼澁饒睡兼治驚風

乾蟾一枚大者端午取　蛇蜕皮一條大者　穀精草二兩三味同入一瓶子內以鹽泥固濟燒灰　胡黃連　甜瓜蒂　母丁香各一分　熊膽研　天竺黃　蘆薈　雄黃研各一分　丹砂研　牛黃研　龍

腦研麝香 青黛研各半兩

右為末再研勻猪膽汁煑麵糊丸如菉豆大每服三五丸米泔下量兒大小加減服藥後以桃柳湯浴兒著青衣蓋疳蟲出衣上及肩毛髮邊如細麩片子或如糝麵塵青黑色者難治黃白色易一方無熊膽

水銀丸治小兒五疳四肢黃瘦腹脹氣麄髮乾作穗眼鼻多痒精神昏悶不欲飲食宜出蟲仍宜粥飲下丸日三服甚者半月內差

水銀三分 硫黄半兩二味結沙微炒細研 粉霜半兩 蘆薈半兩細研 硃砂半兩細研水飛過 礬灰一分 蛤蚧一枚塗酥炙令微黄 烏驢蹄灰一分 雄黄一分細研 蟬殼一分微炒 天靈蓋一分塗酥炙黄焦 故皮中蛀灰一分 白猪糞灰一分

右為末研了藥令勻以苦參半升剉碎用水五升浸一宿煑至一升去苦參候熬成膏用諸藥丸如菉豆以猜猪膽去汁将藥入内懸於舍東陰七日候乾以麝香蜜水下三丸後便煎桃柳湯浴兒以青衣蓋

徧身䘌出或洩惡氣或瀉惡物便是病源已出小兒

每三歲加一丸服之

蘆薈丸治小兒五疳瘦弱腹脹氣麄頻揉鼻眼宜服出

䘌

蘆薈一分細研　田父一枚燒以煙絕便住　青黛半兩細研　膩粉一錢　牛黃一分細研　粉霜一錢　硫黃一錢細研　蟬殼一分　蛇蛻皮一條燒灰　麝香一錢細研　巴豆去皮心十枚研紙裹壓去油

右為末入研了藥令勻以粳米飲和丸如菉豆大每

服以温水下二丸良久煎桃柳水浴兒後以青衣蓋徧身當有蟲出白黄色者可治青黒色者難治

青黛丸治小兒諸疳

青黛研 蘆薈研 乾浮萍草 蝦蟇燒灰 蟬殻去土 菉豆故破手巾燒灰研 香豉炒 白礬燒研 丹砂研 麝香研各一分

右為末和匀用粟米飲為丸如麻子大一嵗兒每服一粒用熱水下先以桃柳湯浴兒後與藥服服藥後

得睡覆面看脊骨間必有蟲出形狀不定甚者吐出

或噎出即愈

穀精丹治諸病下蟲如絲髮或如馬尾甚者便至夭傷

穀精草三兩入瓶子內鹽泥固濟用慢火煨通赤為度取出 胡黃連半兩 乾蟾三枚五月五日取者用酥炙黃 皂角三寸燒灰 瓜蔕半兩 母丁香半兩 粉霜

蘆薈 麝香各一分並各研

右件都拌勻用猪膽汁和丸如黍米大每服十粒米

泔放温下量兒大小加減

田父丸治小兒五疳下痢羸瘦鼻痒

田父三分炙微黃 夜明砂半兩微炒 蛇蛻皮半兩燒灰 胡黃連三分 白礬灰一分 牛黃一錢細研 硃砂一錢細研 麝香一錢細研 莨菪子一分水淘去浮芽炒令黃黑色用

右為末都研令勻以糯米飯和丸如菉豆大一二歲空心熟水下三丸服藥後用桃柳湯洗浴兒了以青衣蓋覆良久當有蟲出黃白赤者易治黑者難醫量兒大小加減服

青黛丸治小兒五疳體熱乾瘦髮堅鼻痒不欲乳食

青黛半兩 蘆薈半兩 蟬殼半分 人中白半兩 麝香一分 胡黃連三分 蟾涎少許 人乳汁少許 猪牙皂莢半兩生用

右為末五月五日午時修合以稷內棗肉丸及蟾涎乳汁和如黍米大先以桃柳湯浴兒後以粥飲下一二丸後著熱青衣蓋兒看身上有蟲出青黑者不治白黃赤者易差

定命夜明砂丸治小兒疳

夜明砂炒 青黛 蛇蜕 蟬蜕 麝香 地龍

乾蝦蟇各一分 蚱蟬四十枚

右為末和勻粟米飯丸如麻子大一二歲一二丸三四歲五丸并用米飲下空心日午各一服更用水化一丸滴兩鼻中又以柳桃湯浴兒以青布偎良久蟲出青布上

麝香丸治小兒諸疳

麝香研 熊膽研 丹砂研 牛黄研 蚺蛇膽研 瓜蔕一分

赤小豆七粒 蟾酥二片如小豆大作蟾頭一枚炙焦黄

右為末和匀麵糊丸如麻子大每服一二丸至五丸空心日午近晚各一度量兒大小加減服後以桃柳湯浴兒即衣蓋覆當有蟲出一方煉蜜和丸如兒小即乳汁化服

麝香丸治小兒五疳瘦弱毛髮乾焦口鼻痒

麝香一分 蘆薈一分 蟾酥一片豆許大 皂莢三寸燒為灰 蛇蛻皮五寸燒為灰 粉霜一分 蝙蝠三枚取血拌入藥末 硃砂一分細研

右為細末以油鎔蠟和丸如小豆大先以桃柳湯洗

兒後用藥一丸塗於臍中醋麵封之良久即蟲出黄白赤者易治黒者難療

蘆薈散治小兒五疳煩熱乾瘦或不欲乳食宜服出蟲

蘆薈半兩細研　胡黄連半兩　雄黄一分細研　熊膽半兩研入　硃砂半兩細研　麝香半兩細研　乾蟾一枚塗酥炙焦黄　代赭一分

右為細散先用柳桃湯浴兒後以粥飲調下半匙然後著青衣覆其蟲自出量兒大小加減服之

螳螂散治小兒五疳羸瘦腹脹不欲乳食宜服出蟲

螳螂三分炒令黃 蝸牛子七枚炒令微黃色 蟬殼七枚微炙 丁香一分

蟾酥一錢細研 麝香一錢 地龍三分微炒 蛇蛻皮灰一錢

右為細散先以桃柳湯浴兒後以粥飲調下半錢便以青衣蓋覆當有蟲子自出赤白者易治青黑者難治

瓜蔕丸治小兒疳出蟲

瓜蔕燒灰 麝香研 蟾酥各半兩 烏蛇尾酒浸炙 黃連去鬚各一分 蛇蛻皮燒灰 熊膽各半兩研

右為末用粟米飲丸如麻子大溫熱水化破二丸滴於鼻中蟲出為効

出蟲丸治小兒五疳久不瘥羸瘦極甚

硃砂一分 麝香一分 牛黃一分 蟾酥半錢 熊膽一分 蝸牛子一分 炒微黃 夜明砂一分微炒

右都研細以麪糊和丸如菉豆大每服以溫水下三丸更別以水研一丸滴向鼻中得嚏四五聲良久當有蟲隨汗出立効

麝香散治小兒疳氣

麝香研 白礬燒灰 膽礬燒過 皂莢燒灰各一分 猪膽一枚去膜熬乾 膩粉研半錢

右研令極細每服一字米飲調下服藥後以青衣蓋兒身上良久有蟲出即差

除疳散治小兒五疳吐蟲腹脹羸瘦

丁香 生犀角末各半錢 苦楝根有子者良赤者不用陰乾為末 鶴蝨各半兩 蜜陀僧 白檳榔炮剉各一分

右為散每服一錢米湯調下日三度蟲自出更量兒大小加減

天靈蓋丸治小兒五疳定命

靈蓋灰一分 蟾酥一片如柳葉大 汗襪灰一分 砒霜半分 麝香一分 驢蹄甯乾灰一分

右為末煉蜜和丸如麻子大空心以温水下二丸後以桃柳湯浴兒了澄浴水清看盆内當有蟲如蟻子白即吉黑即凶更看兒大小以意加減

熊膽丸治小兒五疳出蟲

熊膽細研　硃砂細研　麝香細研　蚺蛇膽細研　蜣蜋微炒　瓜蔕已上各一分

右為末入研了藥令勻以豬膽汁和丸如菉豆大先用桃柳湯浴兒了用粥飲下三丸以青衣蓋當有蟲出也

蟾頭丸治小兒五疳手足乾瘦腹脹筋起鼻痒昏沉多睡宜服出蟲

蟾頭 青黛一分研 硇黄一分研 皂莢一分先湯中泡七日後以水洗淨刮黑皮炙令焦黄去子 麝香半分細研 巴豆七枚去皮研紙裹壓去油

右為末煉蜜和丸如菉豆大空心以粥飲下三丸良久當有蟲出量兒大小以意加減

乾蟾丸治小兒五疳出蟲

乾蟾 蟬殼 麝香半分 天靈蓋半兩 鼈甲一分

右為末用燒飯和丸如菉豆大二歲已下以蛤粉湯下一丸三歲已上至五歲二丸服藥後續以桃柳湯

浴兒後以青衣蓋之當有蟲子出赤白者易治黑者難醫

蘆薈丸治小兒疳殺蟲

蘆薈 蕪荑 木香 鶴虱各半兩

右為末水浸炊餅丸如黃米大每服十丸米飲下更量兒大小加減

雄黃丸治小兒疳殺蟲

雄黃研 黃連去鬚 木香各一分 麝香半分

右搗羅為散每服半錢米飲下量兒大小加減

定命散治小兒疳

蝦蟇一枚燒為灰　蛇蛻皮一分炒令黃　蟬殼一分

右為末入麝香末半錢研勻但是一切疳至午時後以暖水調半錢一歲二歲即服一字後煎桃柳湯放温浴兒了便用青衣蓋當有蟲出効

雄黃丹治五疳羸瘦或多生蟲

胡黃連　乾蟾　白蕪荑　川黃連各一兩　乾漆半兩

雄黃半兩研　麝香一錢研

右為細末猪膽汁和丸如黍米大每服十粒新水下量兒大小加減

稷香丸治五疳多蟲羸瘦黃瘁瀉痢無常

黃連　青皮　蕪荑仁　胡黃連　蘆薈　神麴

麥芽　木香　當歸　肉豆蔻　史君子　三稜　莪术各一分

右為末麵糊為丸如菉豆大每服二十丸米飲下

化蟲丸治小兒因食甘肥致使蟲動嘔吐涎沫心腹悶痛此藥止痛下蟲

五靈脂一兩半 白礬一兩

右件為細末麪糊為丸如黍米大每服二十丸温米湯送下不拘時候

雷丸散治消疳殺蟲

雷丸 史君子炮去殼 鶴虱 榧子 檳榔五味各等分

右件為細末每服一錢温米飲下乳食前

楝實散治小兒疳黄羸瘦好食泥土蛔蟲疙痛發渴往來

川楝子去核半兩微炒　甘草半兩　菰蘄根一兩

右件為細末每服二錢煎紫蘇湯調下乳食前

治小兒疳毒生蟲肌肉消瘦頻頻腹痛臨痛時多在小腹上或胃脘上忽上衝心前疼痛不可勝忍喫食減少非時只思清水喫其痛之極忽口中吐出蟲忽大便下得蟲宜服此方但尋常好喫清湯忽痛時只思

清湯喫即是有蟲之候

史君子蒸二次方用 草薢 狗脊 檳榔 烏藥 芎藭 南椒二錢 白蕪荑一分

右細杵羅為末麵糊為丸如黍米大每服二十丸米飲下不拘時

治小兒諸疳臟腑之間化為諸蟲飲食不下或嘔吐或手足浮腫飲水不歇並宜服之

青皮 三稜 莪朮 北柴胡 半夏 大腹皮

桼朮　淨香附　陳皮　紫蘇　青木香　枳

殼　檳榔　甘草

右各等分㕮咀每服一錢生薑同煎餘以意加減湯


使服之

治痞氣腹痛服藥不見効此藥治之

檳榔三個剉炒　蓬朮一錢　陳皮二錢　巴豆七粒去油　茴香一錢炒　枳

殼一錢

右為末麪糊為丸如粟米大每服二十丸陳皮湯下



普濟方卷三百八十三